

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

BLANCO GmbH +Co KG
Flehinger Strasse 59,
75038 OBERDERDINGEN,
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur évier / Sink mixer ALTA II

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

23 ACC LY 752

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.
Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires: les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrête du 25 juin 2020.

Comments: organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs évier / Sink mixers

Références / References (25 références) :

ALTA II 527528	ELOSCOPE-F II 516672	LANORA-F 526179	MIDA 517742
ALTA-F II 527542	JANDORA 526615	LARESSA-F 521545	MILI 519413
AMBIS 523118	JURENA 520764	LINEE 517594	MILA 519414
AVONA 521267	KANO 521502	LINUS 514019	TRADON 515990
CANDOR 523120	KANO-F 527959	LINUS-F 514025	VONDA 518434
CARENA 520766	LANORA 523122	LINUS stainless steel 517183	WEGA II 526402
			WEGA-F II 526404

Différentes couleurs et surfaces sont incluses dans ce certificat / Different colors and surfaces are included in the certificate:

CHR, NPO, PST, SGO, SPL, BF, SM, ANT, SGW, ALM, COF, TAR, RGR, BLA, VGR, SOW, BL.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 03 Juillet 2025

Date d'expiration / Expiry date : 18 Avril 2029

Commentaires / Comments : Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 18 Avril 2024. / This ACS is an update of the ACS issued on April 18, 2024 (additional references).

Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN