



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506DQ0440

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
Vertreiber <i>distributor</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	BLANCO LINUS...HD
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 2-0114/25 T01 vom 11.09.2025 (TZW) Baumusterprüfung: 2-0129/24 vom 18.07.2025 (TZW) Baumusterprüfung: 2-0128/24 vom 18.07.2025 (TZW) Baumusterprüfung: 2-0127/24 vom 18.07.2025 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021) DIN EN 817 (01.03.2025)



70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 18.07.2030 / 25-0962-WNA

22.10.2025 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
512402; 528152; 514023; 514016	Armaturengruppe: II Bauform: Spültischarmatur mit Schlupfbrause Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm; Auslaufhöhe: 251 mm
514019; 514025	Armaturengruppe: II Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm; Auslaufhöhe: 253 mm
518406	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit Schlupfbrause (2 Strahlarten) Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm; Auslaufhöhe: 251 mm

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
514019 (LINUS HD)	Messing verchromt
512402 (LINUS-S HD)	mit Schlupfbrause; Messing verchromt
528152 (LINUS-S HD ECO)	mit Schlupfbrause; Messing verchromt
514023 (LINUS-S-F HD)	mit Schlupfbrause; Fensterversion; Messing verchromt
514025 (LINUS-F HD)	Fensterversion; Messing verchromt
518406 (LINUS-S Vario HD)	mit Schlupfbrause (2 Strahlarten) ; Messing verchromt
514016 (LINUS-S Hebel links HD)	mit Schlupfbrause; Hebel links; Messing verchromt
weitere Oberflächenvarianten further Surface variants	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.





DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6506DQ0440
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen
Product Category <i>Produktart</i>	Sanitary tapware: single-handle sanitary tap (6506)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	single-handle sanitary tap
Model <i>Modell</i>	BLANCO LINUS...HD
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Supplement test: 2-0114/25 T01 from 11.09.2025 (TZW) Type testing: 2-0129/24 from 18.07.2025 (TZW) Type testing: 2-0128/24 from 18.07.2025 (TZW) Type testing: 2-0127/24 from 18.07.2025 (TZW)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021) DIN EN 817 (01.03.2025)

Date of Expiry / File No. 18.07.2030 / 25-0962-WNA
Ablaufdatum / Aktenzeichen



70028-04-A-DE

22.10.2025 Gre A-1/2 1 A. 20. 7.
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
512402; 528152; 514023; 514016	Noise emission class: II Type of construction: Sink mixer with pop-up spray Pressure rating: PN 10	outlet depth: 220 mm; outlet height: 251 mm
514019; 514025	Noise emission class: II Type of construction: Sink mixer Pressure rating: PN 10	outlet depth: 220 mm; outlet height: 253 mm
518406	Noise emission class: I Type of construction: Sink mixer with pop-up spray (2 jet types) Pressure rating: PN 10	outlet depth: 220 mm; outlet height: 251 mm

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
514019 (LINUS HD)	Chrome-plated brass
512402 (LINUS-S HD)	with slip shower; chrome-plated brass
528152 (LINUS-S HD ECO)	with slip shower; chrome-plated brass
514023 (LINUS-S-F HD)	with slip shower; window version; chrome-plated brass
514025 (LINUS-F HD)	window version; chrome-plated brass
518406 (LINUS-S Vario HD)	with slip shower (2 spray types) ; chrome-plated brass
514016 (LINUS-S Hebel links HD)	with slip shower; lever left; chrome-plated brass
weitere Oberflächenvarianten further Surface variants	

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Suitability for drinking water hygiene is verified with a "Hygiene confirmation of conformity" in accordance with the currently valid legal basis.

