

Spülen. Küchenarmaturen. Abfallsysteme.

blanco.at

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.



Gültig ab 01.01.2024 · alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreise  
und verstehen sich inkl. 20 % MwSt.

# INHALTSVERZEICHNIS


<b>UNIT INSPIRATIONS</b>		<b>8-13</b>
<b>SILGRANIT BECKEN</b>		<b>14</b>
AUFBAU/INTEGRIERT	15-21	UNTERBAU 22-26 FLÄCHENBÜNDIG 26-29
<b>SILGRANIT BECKEN FOR COLOURED COMPONENTS</b>		<b>30</b>
AUFBAU/INTEGRIERT	31	UNTERBAU 31-33 AB- UND ÜBERLAUFSETS 33
<b>EDELSTAHL BECKEN</b>		<b>35</b>
AUFBAU/INTEGRIERT	36-43	UNTERBAU 43-53 FLÄCHENBÜNDIG 54-63
<b>KERAMIK BECKEN</b>		<b>64</b>
AUFBAU/INTEGRIERT	65	UNTERBAU 66
<b>SILGRANIT SPÜLEN</b>		<b>67</b>
AUFBAU/INTEGRIERT	69-85	FLÄCHENBÜNDIG 85-90
ECKSPÜLEN 900x900mm	69	ECKSPÜLEN 900x900mm 85
UNTERBAU 800mm	70	UNTERBAU 600mm 85-88
UNTERBAU 600mm	70-78	UNTERBAU 500mm 88-89
UNTERBAU 500mm	78-80	UNTERBAU 450mm 89-90
UNTERBAU 450mm	80-84	
UNTERBAU 450mm	85	
<b>EDELSTAHL SPÜLEN</b>		<b>91</b>
ECKSPÜLEN 900x900mm	92	UNTERBAU 800mm 92-93 UNTERBAU 600mm 93-99
UNTERBAU 500mm	99-101	UNTERBAU 450mm 101-104 UNTERBAU 400mm 105
<b>MODULE /SPÜLSTEINE</b>		<b>106</b>
SILGRANIT	106	KERAMIK 107
<b>DRINK.SYSTEMS MULTIFRAME II UND DRINK.SYSTEMS</b>		<b>108</b>
MULTIFRAME II CHOICE	110	MULTIFRAME SODA 111 DRINK.HOT 114
CHOICE ICONA	112	DRINK.SODA 113 PLANUNGSHINWEISE 116-117
DRINK.FILTER	114	FILTER/ZUBEHÖR 115
<b>KÜCHENARMATUREN</b>		<b>118</b>
ALTA II	120-121	JANDORA 129 MILI 133-134
AMBIS	128	JURENA 125 PANERA 119
AVONA	122	KANO 130-131 SONEA 122
CANDOR	128	LANORA 129 TRADON 124
CARENA	124-125	LINEE 120 VIU 128
CATRIS	123	LINUS 126-127 VONDA 121
CULINA	119	LIVIA 122 WEGA 134-135
DARAS	135	MIDA 131-132 VORFENSTERARMATUREN 136-139
FONTAS II	123-124	MILA 132-133
<b>SPÜLMITTELSPENDER</b>		<b>140-141</b>
<b>ABFALLSYSTEME</b>		<b>142</b>
FÜR FRONTMONTAGE - SELECT	143-144	HINTER DREHTÜREN – BOTTON/SINGOLO 147-148 ZUBEHÖR 148-151
FÜR AUSZÜGE – FLEXON	145-147	EINBAU IN DIE APL – SOLON 148
<b>ZUBEHÖR</b>		<b>152</b>
ABTROPFTEILE	153-154	HAHNLOCHSTOPFEN 154 DIAMANT-LOCHSÄGE 157
SCHNEIDBRETTER	153	LAMINARSTRAHLREGLER 156 SIFONE 157
ABLAUFFERNBEDIENUNGEN	155	FLEX-SCHLÄUCHE 157
<b>REINIGUNG UND PFLEGE</b>		<b>158</b>

# OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

## SILGRANIT® Farbpalette



schwarz anthrazit felsgrau vulkangrau




cafe tartufo softweiß weiß

## Edelstahl



Edelstahl Dark Steel Edelstahl Durinox Edelstahl Seidenglanz Edelstahl Bürstfinish Edelstahl Naturfinish

## Keramik Farbpalette



schwarz basalt kristallweiß glänzend magnolia glänzend

## Symbole für Spülen und Becken



Einbau von oben



Unterbündiger Einbau



InFino manual



Ablauferrbedienung



IF-Flachrand



Unterbau



Radius



Zugknopf



Flächenbündiger Einbau



InFino automatic



Push Control

# OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO ARMATUREN.

## Metallische Oberfläche



chrom

Edelstahl finish

## PVD



PVD steel

satin gold

## Silgranit-Look




schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau



cafe

tartufo

softweiß

weiß

## Edelstahl



Edelstahl

Edelstahl  
seidenmatt

## Sonderfarbe



schwarz matt

satin darksteel

satin platinum

## Symbole für Armaturen und Wassersysteme



Filtersystem



Soda-Wassersystem



Niederdruck



Vorfenstereinbau



Messbecherfunktion



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Hochdruck



Umschaltbare Brause



Senso-Ausführung



Rohrauslauf



Hebel links



Stromversorgung

# WAS IST EINE BLANCO UNIT?

Alles, was Sie brauchen, an einem Ort.



Die BLANCO UNIT ist eine nahtlose, voll integrierte Wasserplatzlösung in der Küche, die den Alltag in der Küche erleichtert. Die Kombination aus BLANCO Spüle, Armatur, Schrankorganisation und Zubehör optimiert die Arbeitsabläufe in der Küche und macht den Umgang mit Wasser zu einem Erlebnis. Alles, was Sie zum Trinken, Vorbereiten und Reinigen brauchen, ist an einem Ort.

Der Wasserplatz spielt eine wichtige Rolle in der Küche, über 60 Prozent der Küchenzeit wird hier verbracht. Die BLANCO UNIT erfüllt die Bedürfnisse der Menschen, indem sie als Trinkquelle und Kochhilfe, als Ort für die Speisenzubereitung und als System zur Beseitigung der alltäglichen Unordnung dient.

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, eine BLANCO UNIT nach Design und funktionalen Wünschen individuell zu gestalten. Nutzen Sie unsere Vorschläge, um eine Kombination zusammenzustellen, die dem Wohndesign und Lebensstil Ihrer Kunden entspricht.

BLANCO wurde 1925 in Oberderdingen, Deutschland, gegründet und verfügt über 95 Jahre internationale Erfahrung mit hochwertigen Produkten und Lösungen für die Küche.


**GERMANY**  
SINCE 1925

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.



# SO WÄHLEN SIE EINE BLANCO UNIT AUS

Küchen sind Lebensräume – für Familien, Hobbyköche und Feinschmecker. Sie sind ein Herzstück unseres Zuhauses. Das Herzstück einer guten Küchenplanung wiederum sind die Menschen, die ihn als Teil ihres Lebensraumes nutzen. Eine gut durchdachte Küche lässt ihre Nutzer die Zeit im Lebensraum Küche sprichwörtlich vergessen – unabhängig von Erwartungen und besonderen Bedürfnissen. Der Mensch im Mittelpunkt: Jede Küchenplanung muss deshalb bei ihren Nutzern beginnen. Die Art und Weise, wie sie ihre Küche nutzen, ihre Rituale und ihre Erfahrungen, ist der beste Ausgangspunkt. Das Design ist ein weiteres wichtiges Element für Individualität. Die Definition des gewünschten Stils, der Farben und der Materialkombinationen ist ein großer Schritt in Richtung der richtigen Küchenelemente. Wir laden Sie ein, unsere verschiedenen Designs und Farben zu erkunden und zu erleben – kombinieren Sie sie, um jeder Küche einen individuellen und einzigartigen Stil zu verleihen.




## Den Raum verstehen.

Die Ermittlung des verfügbaren Raums ist ein kritischer Punkt. Detailliertes Maßnehmen und das Identifizieren der Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Stromversorgung sind hier entscheidend.

Jede Küche hat drei Bereiche: den Wasserplatz, den Kochbereich (Ofen und Herd) und den Aufbewahrungsbereich (Schränke und Kühlschrank). Zusammen bilden sie das Arbeitsdreieck. Für optimale Arbeitsabläufe und Sicherheit sollte der Abstand zwischen diesen drei Bereichen so gering wie möglich sein.

## Die Schlüsselrolle des Wasserplatzes.

Der meistgenutzte Bereich in der Küche ist der Wasserplatz, an dem wir über 60 % unserer Zeit in der Küche verbringen. Auch wenn die Nutzung variiert, so hat der Wasserplatz überall wichtige Funktionen. Er ist die Stelle in der Küche, an der Lebensmittel und Küchenutensilien gereinigt und Hände gewaschen werden. Und natürlich dient er als Quelle für Trink- und Kochwasser sowie als der Bereich, an dem Lebensmittelabfälle und Flüssigkeiten entsorgt werden.



## Verschiedene verfügbare Optionen.

Machen Sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Gestaltung eines idealen Wasserplatzes und einer BLANCO UNIT vertraut.

Unsere hochwertigen Armaturen sind sicher, einfach zu bedienen und langlebig. Zudem bieten sie komplette Wassersysteme für gefiltertes, kochendes oder Sodawasser. Manche Armaturen verfügen über eine Schlauchbrause oder zwei verschiedene Strahlarten. Wir bieten zudem besondere Armaturen zur Installation vor einem Fenster an.

Natürlich gibt es unterschiedliche Trends bei der Küchengestaltung für Spülbecken. Die Entscheidung sollte jedoch auf der Grundlage der Nutzung des Wasserplatzes getroffen werden. Einzelbecken eignen sich hervorragend für einen großen Arbeitsbereich, während Doppelbecken dabei helfen, parallele Arbeitsabläufe zu trennen. Für den gelegentlichen Einsatz können zusätzlich Abtropfflächen als festes Element oder als Zubehör integriert werden. Nehmen Sie sich Zeit, um aus unserer breiten Auswahl an Ausstattungsoptionen diejenigen auszuwählen, die die Prioritäten der Benutzer und die Art und Weise, wie sie den Raum nutzen, optimal berücksichtigen.



### Den Wasserplatz optimal nutzen.

Das perfekte Zusammenspiel einer BLANCO Armatur und einer Spüle hält über die gesamte Lebensdauer der Küche an. Um diese Kombination noch vorteilhafter zu nutzen, sollte man auch den Raum unter der Spüle in die Planung einbeziehen. Im Unterschrank ist jede Menge Stauraum, um Reinigungsprodukte außer Sichtweite, aber dennoch griffbereit aufzubewahren und Abfallsysteme zu integrieren. Um Essensreste, Obstschalen und Co. schnell entsorgen zu können, ist eine saubere, durchdachte Lösung am richtigen Platz gefragt. Ein integriertes Abfall- und Organisationssystem ist hier die Lösung. Trennen, ordnen, aufräumen – so einfach.



### Einzigartig und individuell.

Der letzte Schritt zu einer perfekten BLANCO UNIT besteht darin, das richtige Zubehör zu finden, das die Art und Weise unterstützt, wie die Küche genutzt wird. Das kann ein eingebauter Seifenspender oder ein stabiles Schneidbrett sein, das auf das Becken gelegt wird. Auch ein Gitter oder Schienen, die eine zusätzliche Ebene im Becken bilden, um Multitasking zu ermöglichen, sind möglich. Mit dem Zubehör passen Sie die UNIT an spezifische Anforderungen an. Und wenn sich die Bedürfnisse in Zukunft ändern sollten, findet sich immer wieder neues BLANCO Zubehör, das den Wünschen entspricht.

### Los geht's.

Die passende BLANCO UNIT finden Sie ganz einfach. Auf den folgenden Seiten sind viele Anregungen für die passende UNIT – der perfekte Ausgangspunkt für die Planung. Darin enthalten ist eine kleine Auswahl von Produkten, die Sie nahtlos zu großartigen Wasserstellen für unterschiedliche Bedürfnisse kombinieren können. Wählen Sie eine UNIT so aus, wie sie ist, oder passen Sie sie nach Wunsch an. Wählen Sie das Modell in der richtigen Beckengröße und die passende Ausführung der Armatur und des Organisationssystems. Armatur und Spüle sind in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich. Eine Küche, die jahrelang und jeden Tag aufs Neue Freude bereiten wird, ist dank der individuellen Anpassung einer UNIT zum Greifen nah.

**Auf den nächsten Seiten sind Inspirationen zur BLANCO UNIT zu finden.**

BLANCO CATRIS-S Flexo



	<b>HD</b>
schwarz matt	525 793

Siehe BLANCO CATRIS-S Flexo auf Seite 123  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO ETAGON 6 for Coloured Components **NEU**

**600** mm  
Unterschrank



	<b>HD</b>
schwarz	527 746

Siehe BLANCO ETAGON 6 auf Seite 31  
in dieser Kompaktpreisliste

Ab- u. Überlaufset InFino mit Zuknopf für Coloured Components **NEU**



	<b>HD</b>
schwarz	207 426

Siehe BLANCO Ab- u- Überlaufset auf Seite 33  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO SELECT II 60/2 Orga



Kunststoff, Stahlblech	526 208
------------------------	---------

Siehe BLANCO SELECT II 60/2 Orga auf Seite 143  
in dieser Kompaktpreisliste

## BLANCO MILA-S



chrom

HD

519 810

Siehe **BLANCO MILA-S** auf Seite 132  
in dieser Kompaktpreisliste

## BLANCO ELON XL 6 S

**600** mm  
Unterschrank

SILGRANIT

schwarz

525 882

Siehe **BLANCO ELON XL 6 S** auf Seite 73  
in dieser Kompaktpreisliste

## BLANCO SELECT II 60/2 Orga



Kunststoff, Stahlblech

526 208

Siehe **BLANCO SELECT II 60/2 Orga** auf Seite 143  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO SONEA-S Flexo



	<b>HD</b>
Edelstahl bürstfinish	526 616

Siehe **BLANCO SONEA-S Flexo** auf Seite 122  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO SUBLINE 500-U

**600** mm  
Unterschrank



<b>SILGRANIT</b>	
schwarz	525 995

Siehe **BLANCO SUBLINE 500-U** auf Seite 24  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO SELECT II 60/2



Kunststoff, Stahlblech	526 203
------------------------	---------

Siehe **BLANCO SELECT II 60/2** auf Seite 144  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO LANORA-S



	<b>HD</b>
Edelstahl gebürstet	523 123

Siehe **BLANCO LANORA-S** auf Seite 129  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO ANDANO 500-IF/A

**600** mm  
Unterschrank



**Edelstahl  
Seidenglanz**

Edelstahl Seidenglanz	525 245
-----------------------	---------

Siehe **BLANCO ANDANO 500-IF/A** auf Seite 39  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga



Kunststoff, Stahlblech	526 210
------------------------	---------

Siehe **BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga** auf Seite 143  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO LANORA-S



Edelstahl gebürstet

HD

523 123

Siehe **BLANCO LANORA-S** auf Seite 129  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO METRA XL 6 S

**600** mm  
Unterschrank



**SILGRANIT**

schwarz

525 931

Siehe **BLANCO METRA XL 6 S** auf Seite 75  
in dieser Kompaktpreisliste

BLANCO SELECT II XL 60/3



Kunststoff, Stahlblech

526 205

Siehe **BLANCO SELECT II XL 60/3** auf Seite 143  
in dieser Kompaktpreisliste

## BLANCO LANORA



Edelstahl gebürstet

HD

523 122

Siehe **BLANCO LANORA** auf Seite 129  
in dieser Kompaktpreisliste

## BLANCO METRA 45 S

**450** mm  
Unterschrank

SILGRANIT

schwarz

525 914

Siehe **BLANCO METRA 45 S** auf Seite 82  
in dieser Kompaktpreisliste

## BLANCO SELECT II 45/2



Kunststoff, Stahlblech

526 200

Siehe **BLANCO SELECT II 45/2** auf Seite 145  
in dieser Kompaktpreisliste

# SCHÖNE FARBEN.



## Entdecken Sie die faszinierende Farbpalette von SILGRANIT®.

Die schönen, glatten Oberflächen von Silgranit sind in vielen designorientierten, beständigen Farben erhältlich. Farbe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, insbesondere in unserem Zuhause. Sie ist ein grundlegender Aspekt der Inneneinrichtung, und wir verwenden Farbe als eine Form des kreativen Ausdrucks. Sie hat die Kraft, unsere Laune zu heben, uns mit Energie zu versorgen, zu beruhigen und uns aufzuwecken.

Lassen Sie sich inspirieren und schaffen Sie dank der Auswahl an Farbtönen von Silgranit, die für unser Sortiment an Becken, Spülen und Armaturen erhältlich sind, eine Küche, die bezaubert.



schwarz




anthrazit




felsgrau



vulkangrau



café



tartufo



softweiß



weiß


### BLANCO ETAGON bringt Ihre Vorstellungen von den Möglichkeiten einer Spüle auf eine neue Ebene.

Das integrierte Stufenkonzept schafft eine völlig neue Funktionsebene und bietet damit die Vielseitigkeit einer Spüle mit Abtropffläche, ohne den gleichen Platz zu benötigen. Die multifunktionalen ETAGON-Schienen ermöglichen Ihnen ein innovatives Arbeiten in einem Becken auf drei Ebenen. Stellen Sie z.B. den noch heißen Topf bequem auf den Schienen ab, während Sie im darunter liegenden Becken das gekochte Gemüse im eiskalten Wasser abschrecken.



## BLANCO PLEON 9

900 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFinio-Korbventil

Ausschnitt 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 220/220 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



#### Hauptbecken rechts

schwarz	525 958
anthrazit	523 057
felsgrau	523 058
weiß	523 061
tartufo	523 064
cafe	523 066
vulkangrau	527 325
softweiß	527 142


#### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
------------	---------

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO METRA 9

900 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil manuell

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung




schwarz	525 936
anthrazit	513 273
felsgrau	518 886
weiß	513 269
tartufo	517 364
cafe	515 050
vulkangrau	527 304
softweiß	527 121

#### Optionales Zubehör

Ablauffernbedienung mit Drehbetätigung für ein Becken	222 684
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO NAYA XL 9

900 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 860 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung




schwarz	525 947
anthrazit	521 811
felsgrau	521 813
weiß	521 816
tartufo	521 819
cafe	521 820
vulkangrau	527 316
softweiß	527 133

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Eck-Schale	235 866

## BLANCO ZIA 9

900 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



schwarz	526 029
anthrazit	516 686
weiß	516 678
cafe	516 683
vulkangrau	527 393
softweiß	527 210


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Multifunktionskorb	223 297
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO ETAGON 8

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abbluffernbedienung (Zugknopf chrom)

Ausschnitt: 768 x 498 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 780 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



schwarz	525 892
anthrazit	525 177
felsgrau	525 178
weiß	525 181
tartufo	525 184
cafe	525 186
vulkangrau	527 263
softweiß	527 080


#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO ETAGON 8

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr

Ausschnitt: 768 x 498 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 780 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



schwarz	525 893
anthrazit	525 187
felsgrau	525 188
weiß	525 191
tartufo	525 194
cafe	525 196
vulkangrau	527 262
softweiß	527 079


#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO PLEON 8

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt: 680 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 700 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung




schwarz	525 957
anthrazit	523 043
felsgrau	523 044
weiß	523 047
tartufo	523 050
cafe	523 052
vulkangrau	527 323
softweiß	527 140

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
TOP-Schienen	235 906
Beckengitter	234 795

## BLANCO DALAGO 8

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abbluffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 795 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 815 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung




schwarz	525 877
anthrazit	516 629
felsgrau	518 852
weiß	516 633
tartufo	517 323
cafe	516 638
vulkangrau	527 248
softweiß	527 065

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	232 817
---------------------------------	---------

## BLANCO LEXA 8

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für 1 Becken

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



#### reversibel


schwarz	525 905
anthrazit	524 950
felsgrau	524 951
weiß	524 954
tartufo	524 957
cafe	524 959
vulkangrau	527 279
softweiß	527 096

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
Schneidbrett aus Bambus	239 449

## BLANCO LEGRA 8

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

fixe Bohrung



#### Becken links

schwarz	526 223
anthrazit	526 224
weiß	526 226
cafe	526 229
vulkangrau	527 272
softweiß	527 089


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
Schneidbrett aus massiver Buche Spülenbreite 500mm	218 313
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff Spülenbreite 500 mm	217 611

## BLANCO ETAGON 6

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom)

Ausschnitt: 588 x 498 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 600 x 510 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

fixe Bohrung



#### BESTSELLER

schwarz	525 889
anthrazit	524 529
felsgrau	524 530
weiß	524 533
tartufo	524 536
cafe	524 538
vulkangrau	527 260
softweiß	527 077


#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO ETAGON 6

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell

Ausschnitt: 588 x 498 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 600 x 510 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

fixe Bohrung



#### BESTSELLER

schwarz	525 890
anthrazit	524 539
felsgrau	524 540
weiß	524 543
tartufo	524 546
cafe	524 548
vulkangrau	527 259
softweiß	527 076


#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

600 mm Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Zugknopf Edelstahl)

Ausschnitt für IF-Flachrand: 532 x 499 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 543 x 510 mm



schwarz	525 999
anthrazit	524 111
weiß	524 112

In diesen Farben erhältlich


Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

600 mm Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil manuell

Ausschnitt für IF-Flachrand: 532 x 499 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 543 x 510 mm



schwarz	526 000
anthrazit	524 113
weiß	524 114

In diesen Farben erhältlich


Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO PLEON 6 Split

600 mm Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 595 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm



Hauptbecken links


schwarz	525 956
anthrazit	523 696
felsgrau	523 697
weiß	523 700
tartufo	523 703
cafe	523 705
vulkangrau	527 321
softweiß	527 138

Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482

BLANCO PLEON 6 Split

600 mm Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt: 595 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm



Hauptbecken links

schwarz	525 955
anthrazit	521 689
felsgrau	521 690
weiß	521 693
tartufo	521 696
cafe	521 698
vulkangrau	527 322
softweiß	527 139

Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482


## BLANCO PLEON 6

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm

### BESTSELLER

schwarz	525 954
anthrazit	523 686
felsgrau	523 687
weiß	523 690
tartufo	523 693
cafe	523 695
vulkangrau	527 319
softweiß	527 136

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schienen	235 906
Anlegbarer Tropf	230 734



○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung




## BLANCO PLEON 6

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil



Ausschnitt: 595 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm

### BESTSELLER

schwarz	525 953
anthrazit	521 678
felsgrau	521 679
weiß	521 683
tartufo	521 686
cafe	521 688
vulkangrau	527 320
softweiß	527 137

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
TOP-Schienen	235 906



○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung


## BLANCO DALAGO 6

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 595 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm

schwarz	525 873
anthrazit	514 197
felsgrau	518 850
weiß	514 199
tartufo	517 320
cafe	515 066
vulkangrau	527 246
softweiß	527 063

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	232 817
Eck-Schale	235 866



○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung


## BLANCO METRA 6

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)  
für das Hauptbecken



Ausschnitt: 595 x 480 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 615 x 500 mm

<b>reversibel</b>	
schwarz	525 922
anthrazit	516 165
felsgrau	518 874
weiß	516 157
tartufo	517 351
cafe	516 162
vulkangrau	527 295
softweiß	527 112

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796
Eck-Schale	235 866




○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

\* Für den Einsatz einer Ablauferrbedienung ist ein Nachrüstset InFino und der gewünschte Zugknopf notwendig, diese finden Sie auf den Seiten 154-156

BLANCO NAYA 6

600 mm  
Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 595 x 490 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm

**BESTSELLER**

schwarz	525 941
anthrazit	519 638
felsgrau	519 639
weiß	519 641
tartufo	519 644
cafe	519 645
vulkangrau	527 311
softweiß	527 128

**Optionales Zubehör**


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Eck-Schale	235 866

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung



BLANCO LEGRA 6

600 mm  
Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 565 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 585 x 500 mm

schwarz	526 084
anthrazit	523 332
weiß	523 334
cafe	523 337
vulkangrau	527 269
softweiß	527 086

**In diesen Farben erhältlich**

**Optionales Zubehör**


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Eck-Schale	235 866
Schneidbrett aus massiver Buche Spülenbreite 500mm	218 313
Schneidbrett aus wertigem Kunststoff Spülenbreite 500 mm	217 611

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung



BLANCO PLEON 5

500 mm  
Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 495 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 515 x 510 mm

**BESTSELLER**

schwarz	525 952
anthrazit	523 676
felsgrau	523 677
weiß	523 680
tartufo	523 683
cafe	523 685
vulkangrau	527 317
softweiß	527 134

**Optionales Zubehör**


Schneidbrett aus Bambus	239 449
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung



BLANCO PLEON 5

500 mm  
Unterschrank



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt: 495 x 490 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 515 x 510 mm

**BESTSELLER**

schwarz	525 951
anthrazit	521 504
felsgrau	521 669
weiß	521 672
tartufo	521 675
cafe	521 677
vulkangrau	527 318
softweiß	527 135

**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus Bambus	239 449
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung




## BLANCO DALAGO 5

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 495 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 515 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



schwarz	525 871
anthrazit	518 521
felsgrau	518 848
weiß	518 524
tartufo	518 528
cafe	518 529
vulkangrau	527 244
softweiß	527 061

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	232 817
Eck-Schale	235 866


## BLANCO NAYA 5

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 495 x 490 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 515 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



#### BESTSELLER

schwarz	526 578
anthrazit	526 579
felsgrau	526 580
weiß	526 582
tartufo	526 584
cafe	526 585
vulkangrau	527 310
softweiß	527 127

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449


## BLANCO DALAGO 45

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 445 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 465 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



schwarz	525 869
anthrazit	517 156
felsgrau	518 846
weiß	517 160
tartufo	517 317
cafe	517 165
vulkangrau	527 242
softweiß	527 059

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	232 817
Eck-Schale	235 866


## BLANCO NAYA 45

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 445 x 490 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 465 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



#### BESTSELLER

schwarz	526 572
anthrazit	525 222
felsgrau	525 223
weiß	526 574
tartufo	526 576
cafe	526 577
vulkangrau	527 309
softweiß	527 126

#### Optionales Zubehör


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus Bambus	239 449

## BLANCO SUBLINE 480/320-U

900 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung  
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 825 x 400mm  
Beckentiefe: 200/200 mm  
Außenmaß: 855 x 460 mm



#### Hauptbecken links

schwarz	525 993
anthrazit	523 584
felsgrau	523 585
weiß	523 588
tartufo	523 591
cafe	523 593
vulkangrau	527 351
softweiß	527 168

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 800-U

900 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil,  
Befestigungsset

Ausschnitt 800 x 400 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 830 x 460 mm



schwarz	526 005
anthrazit	523 141
felsgrau	523 142
weiß	523 145
tartufo	523 148
cafe	523 150
vulkangrau	527 357
softweiß	527 174

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO ETAGON 700-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit  
Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 700 x 700 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 730 x 460 mm



schwarz	525 891
anthrazit	525 167
felsgrau	525 168
weiß	525 171
tartufo	525 174
cafe	525 176
vulkangrau	527 261
softweiß	527 078

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 350/350-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung  
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 725 x 400 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 755 x 460 mm



schwarz	525 987
anthrazit	523 574
felsgrau	523 575
weiß	523 578
tartufo	523 581
cafe	523 583
vulkangrau	527 347
softweiß	527 164

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 430/270-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung  
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 725 x 400 mm  
Beckentiefe: 200/200 mm  
Außenmaß: 755 x 460 mm



#### Hauptbecken links

schwarz	525 991
anthrazit	523 151
felsgrau	523 152
weiß	523 155
tartufo	523 158
cafe	523 160
vulkangrau	527 350
softweiß	527 167

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 700-U Level

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil,  
Befestigungsset

Ausschnitt 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 200/140 mm  
Außenmaß: 730 x 460 mm



schwarz	526 004
anthrazit	523 538
felsgrau	523 539
weiß	523 542
tartufo	523 545
cafe	523 547
vulkangrau	527 355
softweiß	527 172

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 700-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil,  
Befestigungsset

Ausschnitt 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 730 x 460 mm



schwarz	526 001
anthrazit	523 442
felsgrau	523 443
weiß	523 446
tartufo	523 449
cafe	523 451
vulkangrau	527 356
softweiß	527 173

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO ROTAN 700-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 730 x 460 mm



schwarz	526 099
anthrazit	521 344
weiß	521 346
cafe	521 349
vulkangrau	527 330
softweiß	527 147

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	221 354
TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

## BLANCO ETAGON 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 530 x 460 mm

#### BESTSELLER

schwarz	525 887
anthrazit	522 227
felsgrau	522 228
weiß	522 231
tartufo	522 234
cafe	522 236
vulkangrau	527 258
softweiß	527 075

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155




## BLANCO SUBLINE 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 530 x 460 mm

#### BESTSELLER

schwarz	525 995
anthrazit	523 432
felsgrau	523 433
weiß	523 436
tartufo	523 439
cafe	523 441
vulkangrau	527 353
softweiß	527 170

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155




## BLANCO SUBLINE 340/160-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, Ablaufverbindung 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 525 x 400 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 555 x 460 mm

	Becken rechts	Becken links
schwarz	525 986	525 985
anthrazit	523 558	523 548
felsgrau	523 559	523 549
weiß	523 562	523 552
tartufo	523 565	523 556
cafe	523 567	523 557
vulkangrau	527 346	527 345
softweiß	527 163	527 162

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155




## BLANCO ROTAN 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 530 x 460 mm

schwarz	526 098
anthrazit	523 075
weiß	523 076
cafe	521 353
vulkangrau	527 329
softweiß	527 146

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	221 354
TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795




## BLANCO ROTAN 340/160-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 525 x 400 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 555 x 460 mm



	Becken links
schwarz	526 096
anthrazit	523 077
weiß	523 078
cafe	521 351
vulkangrau	527 327
softweiß	527 144

In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	221 354
TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

## BLANCO SUBLINE 400-U

500 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 430 x 460 mm



schwarz	525 990
anthrazit	523 422
felsgrau	523 423
weiß	523 426
tartufo	523 429
cafe	523 431
vulkangrau	527 349
softweiß	527 166

### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO ROTAN 400-U

500 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 430 x 460 mm



schwarz	526 097
anthrazit	521 332
weiß	521 334
cafe	521 337
vulkangrau	527 328
softweiß	527 145

In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	221 354
TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

## BLANCO SUBLINE 320-U

400 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 320 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 350 x 460 mm



schwarz	525 983
anthrazit	523 406
felsgrau	523 407
weiß	523 410
tartufo	523 414
cafe	523 415
vulkangrau	527 343
softweiß	527 160

### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO SUBLINE 160-U

300 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt 160 x 400 mm  
Beckentiefe: 130 mm  
Außenmaß: 190 x 460 mm



schwarz	525 981
anthrazit	523 396
felsgrau	523 397
weiß	523 400
tartufo	523 403
cafe	523 405
vulkangrau	526 799
softweiß	526 802

Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO DALAGO 8-F

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abblauferrbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 805 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

schwarz	525 878
anthrazit	516 639
felsgrau	518 853
weiß	516 644
cafe	516 645
vulkangrau	527 249
softweiß	527 066


In diesen Farben erhältlich

BLANCO ETAGON 6-F **NEU**

600 mm Unter-  
schrank



Flächenbündig



SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 527 x 427 mm



**BESTSELLER**

schwarz	527 674
anthrazit	527 675
felsgrau	527 676
weiß	527 678
tartufo	527 680
cafe	527 679
vulkangrau	527 677
softweiß	527 681

In diesen Farben erhältlich

Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO ETAGON 6-F **NEU**

600 mm Unter-  
schrank



Flächenbündig



SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 527 x 427 mm



schwarz	527 682
anthrazit	527 683
felsgrau	527 684
weiß	527 686
tartufo	527 687
cafe	527 688
vulkangrau	527 685
softweiß	527 689

In diesen Farben erhältlich

Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO DALAGO 6-F

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle  
Einbauverfahren finden Sie in  
unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 605 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
○ fixe Bohrung



schwarz	525 875
anthrazit	514 773
felsgrau	518 851
weiß	514 771
cafe	515 095
vulkangrau	527 247
softweiß	527 064

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör


Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO ETAGON 500-F

600 mm Unter-  
schrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit  
Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle  
Einbauverfahren finden Sie in  
unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 527 x 427 mm



#### BESTSELLER

schwarz	526 349
anthrazit	526 343
felsgrau	526 344
weiß	526 346
tartufo	527 690
cafe	526 348
vulkangrau	527 257
softweiß	527 074

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablaufernbedienung** (Zugknopf Edelstahl)

Ausschnitt für IF-Flachrand:  
532 x 432 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 543 x 443 mm



schwarz	525 998
anthrazit	524 108
weiß	524 109

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

600 mm Unter-  
schrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt für IF-Flachrand:  
532 x 432 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 543 x 443 mm



schwarz	525 997
anthrazit	524 107
weiß	524 110

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold,  
satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 500-F

600 mm Unterschränk



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 527 x 427 mm



schwarz	525 994
anthrazit	523 532
felsgrau	523 533
weiß	523 535
cafe	523 537
vulkangrau	527 352
softweiß	527 169

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 340/160-F

600 mm Unterschränk



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 552 x 427 mm



schwarz	525 984
anthrazit	523 568
felsgrau	523 569
weiß	523 571
cafe	523 573
vulkangrau	527 344
softweiß	527 161

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO DALAGO 5-F

500 mm Unterschränk



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Abblaffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 505 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



schwarz	525 872
anthrazit	518 530
felsgrau	518 849
weiß	518 532
cafe	518 536
vulkangrau	527 245
softweiß	527 062

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör


Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO SUBLINE 400-F

500 mm Unterschränk



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 427 x 427 mm




schwarz	525 988
anthrazit	523 475
felsgrau	523 495
weiß	523 497
cafe	523 499
vulkangrau	527 348
softweiß	527 165

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 455 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung




schwarz	525 870
anthrazit	517 166
felsgrau	518 847
weiß	517 169
cafe	517 171
vulkangrau	527 243
softweiß	527 060

In diesen Farben erhältlich

Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
------------	---------



SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 347 x 427 mm



schwarz	525 982
anthrazit	523 416
felsgrau	523 417
weiß	523 419
cafe	523 421
vulkangrau	527 342
softweiß	527 159

In diesen Farben erhältlich

Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
Beckengitter	234 795

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155



\* Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung ist ein Nachrüstset InFino und der gewünschte Zugknopf notwendig, diese finden Sie auf den Seiten 154-156

# GUTE WAHL IN NUR 3 SCHRITTEN.

BLANCO COLOR UNIT

SILGRANIT  
Color Unit

**1** Spülenmodell und -farbe ohne Ablaufkomponenten auswählen



ETAGON 6, 500-U, 700-U  
PLEON 6, 8  
SUBLINE 400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U

**2** Passendes Ablauf-Set und Farbe nach Wunsch



Einzel- oder Doppelbecken  
InFino Manuell oder InFino mit Ablauffernbedienung  
Neue Farben: schwarz matt, satin gold, satin dark steel, satin platinum

**3** Gewünschtes Armaturenmodell in passender Farbe auswählen




= Perfekt passende  
BLANCO Color UNIT



Armaturen in neuen Farben	schwarz matt	satin gold	satin dark steel	satin platinum
ALTA II	X	X	X	X
CULINA II	X		X	X
CATRIS	X		X	
CHOICE ICONA	X	X	X	
EVOL-S PRO	X	X		
FONTAS	X	X	X	X
<b>3</b> LINUS	X	X	X	X
LIVIA	X	X		
MILI, MIDA, MILA, KANO	X			
Spülmittelspender	X	X	X	X

**BLANCO PLEON 8 for Coloured Components** **NEU**
**800 mm**  
**Unterschrank**

**1**

 Ausschnitt: 680 x 490 mm  
 Beckentiefe: 220 mm  
 Außenmaß: 700 x 510 mm


- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

schwarz	527 778
anthrazit	527 781
felsgrau	527 782
weiß	527 783
tartufo	527 785
cafe	527 784
vulkangrau	527 779
softweiß	527 780

**SILGRANIT**

 Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

**BLANCO ETAGON 6 for Coloured Components** **NEU**
**600 mm**  
**Unterschrank**

**1**

 Ausschnitt: 588 x 498 mm  
 Beckentiefe: 220 mm  
 Außenmaß: 600 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung


**BESTSELLER**

schwarz	527 746
anthrazit	527 749
felsgrau	527 750
weiß	527 751
tartufo	527 753
cafe	527 752
vulkangrau	527 747
softweiß	527 748

**SILGRANIT**

 Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

**BLANCO PLEON 6 for Coloured Components** **NEU**
**600 mm**  
**Unterschrank**

**1**

 Ausschnitt: 595 x 490 mm  
 Beckentiefe: 220 mm  
 Außenmaß: 615 x 510 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung

**BESTSELLER**


schwarz	527 770
anthrazit	527 773
felsgrau	527 774
weiß	527 775
tartufo	527 777
cafe	527 776
vulkangrau	527 771
softweiß	527 772

**SILGRANIT**

 Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

**BLANCO ETAGON 700-U for Coloured Components** **NEU**
**800 mm**  
**Unterschrank**

**Unterbau**

**1**

 Ausschnitt 700 x 700 mm  
 Beckentiefe: 200 mm  
 Außenmaß: 730 x 460 mm

schwarz	527 762
anthrazit	527 765
felsgrau	527 766
weiß	527 767
tartufo	527 769
cafe	527 768
vulkangrau	527 763
softweiß	527 764

**SILGRANIT**


 Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

BLANCO SUBLINE 700-U for Coloured Components **NEU**

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 730 x 460 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung


schwarz	527 802
anthrazit	527 805
felsgrau	527 806
weiß	527 807
tartufo	527 809
cafe	527 808
vulkangrau	527 803
softweiß	527 804

BLANCO SUBLINE 350/350-U for Coloured Components **NEU**

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 725 x 400 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 755 x 460 mm

schwarz	527 826
anthrazit	527 829
felsgrau	527 830
weiß	527 831
tartufo	527 833
cafe	527 832
vulkangrau	527 827
softweiß	527 828


Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt. Dieses finden Sie auf der Seite: 154

BLANCO ETAGON 500-U for Coloured Components **NEU**

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 530 x 460 mm

**BESTSELLER**


schwarz	527 754
anthrazit	527 757
felsgrau	527 758
weiß	527 759
tartufo	527 761
cafe	527 760
vulkangrau	527 755
softweiß	527 756

BLANCO SUBLINE 500-U for Coloured Components **NEU**

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



SILGRANIT

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.

Ausschnitt 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 530 x 460 mm

**BESTSELLER**

schwarz	527 794
anthrazit	527 797
felsgrau	527 798
weiß	527 799
tartufo	527 801
cafe	527 800
vulkangrau	527 795
softweiß	527 796


BLANCO SUBLINE 340/160-U for Coloured Components **NEU** 600 mm Unterschrank



1

SILGRANIT

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 525 x 400 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 555 x 460 mm

	Becken rechts	Becken links
schwarz	527 810	527 818
anthrazit	527 813	527 821
felsgrau	527 814	527 822
weiß	527 815	527 823
tartufo	527 817	527 825
cafe	527 816	527 824
vulkangrau	527 811	527 819
softweiß	527 812	527 820

Für die Bedienung beider Becken mit Zugknopf wird ein zusätzlicher Zugknopf und ein weiteres InFino Nachrüstset benötigt. Dieses finden Sie auf der Seite: 154

SILGRANIT  
Color Unit


BLANCO SUBLINE 400-U for Coloured Components **NEU** 500 mm Unterschrank



1

SILGRANIT

Das Becken wird **ohne** Ab und Überlaufgarnitur geliefert. Das passende Ab und Überlauf Set muss extra bestellt werden.



Ausschnitt 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 430 x 460 mm

schwarz	527 786
anthrazit	527 789
felsgrau	527 790
weiß	527 791
tartufo	527 793
cafe	527 792
vulkangrau	527 787
softweiß	527 788

Ab- u. Überlaufset InFino ohne Zugknopf (manuell) für Coloured Components **NEU**



2

Ablaufgarnitur Set 1x3,5'' ohne Ablauffernbedienung - InFino manuell

**BESTSELLER**

schwarz	207 422
satın gold	207 423
satın dark steel	207 424
satın platinum	207 425

Ab- u. Überlaufset InFino mit Zugknopf für Coloured Components **NEU**



2

Ablaufgarnitur Set 1x3,5'' mit Zugknopf InFino

**BESTSELLER**

schwarz	207 426
satın gold	207 427
satın dark steel	207 429
satın platinum	207 435

Ab- u. Überlaufset InFino für Doppelbecken ohne Zugknopf für Coloured Components **NEU**



2

Ablaufgarnitur Set 2x3,5'' ohne Ablauffernbedienung - InFino manuell

schwarz	207 438
satın gold	207 439
satın dark steel	207 440
satın platinum	207 441

Ab- u. Überlaufset InFino für Doppelbecken mit Zugknopf für Coloured Components **NEU**



2

Ablaufgarnitur Set 2x3,5'' mit Zugknopf InFino

schwarz	207 442
satın gold	207 443
satın dark steel	207 444
satın platinum	207 445

### 3 Gewünschtes Armaturenmodell in passender Farbe auswählen

Weitere Modelle entnehmen Sie der Tabelle  
auf Seite 30 bzw. dem Register der Armaturen  
ab Seite 118.

#### schwarz matt



#### satin gold



#### dark steel



#### satin platinum



# KLASSISCH. ZEITLOS. SCHÖN.

Spülen und Becken aus Edelstahl.



Edelstahl  
Becken



reddot award 2017  
winner



**Edelstahlspülen sind zeitlos und elegant und meist das bevorzugte Material der Küchenplaner.** Neben seinen idealen Eigenschaften bei der Zubereitung von Lebensmitteln oder auch beim Reinigen von Küchenutensilien, bietet Edelstahl noch viel mehr. Es erwartet Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Gestaltungen und Funktionalitäten, wie große oder eher engere Beckenradien, diverse Beckentiefen und verschiedenste Spülgeometrien. Die riesige Auswahl an BLANCO Edelstahlmodellen bietet vielfältige Möglichkeiten für die Planung der richtigen Spüle. Denn die neutrale Farbgebung von Edelstahl integriert sich auch harmonisch in jedes Küchenumfeld.



Edelstahl überzeugt vor allem mit seinen hygienischen Eigenschaften. Seine Oberfläche ist glatt und porenfrei und damit auch einfach zu reinigen. Die natürliche Widerstandskraft gegen haushaltsübliche Säuren und Flecken, wie bspw. von Kaffee, Tee, Früchten oder Gemüse machen ihn fit für den täglichen Gebrauch. Und auch die Premium-Qualität des Edelstahls von BLANCO sorgt für eine lebensmittelsichere Zubereitung auf der Spüle.




Edelstahl ist robust. Teller oder Vasen, die versehentlich auf die Oberfläche fallen, zerbrechen nicht so einfach. Auch heiße Töpfe oder das Abgießen von kochendem Wasser in die Spüle kann der hitzebeständigen Oberfläche nichts anhaben. Mit einem Mindestmaß an Pflege behält die Spüle auch nach Jahrzehnten noch ihre Wertigkeit und Brillanz.

## BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

900 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset

Ausschnitt: 855 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 865 x 500 mm

525 249

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482




Edelstahl  
Becken IF/A

## BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 740 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 760 x 510 mm

523 394

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO CLARON 700-IF/A

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 740 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 760 x 510 mm

521 634

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ETAGON 700-IF/A

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Zugknopf chrom), Befestigungsset

Ausschnitt: 730 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 500 mm

524 274

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Anlegbarer Tropf	230 734
Esche-Compound-Schneidbrett	230 700




## BLANCO ANDANO 700-IF/A

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 730 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 500 mm

525 246



### Optionales Zubehör


Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schienen	235 906

## BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (PushControl) für  
1 Becken, Befestigungsset

Ausschnitt: 735 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 745 x 500 mm

525 248



### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SOLIS 700-IF/A

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 730 x 490 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 740 x 500 mm

526 127



### Optionales Zubehör


Schneidbrett aus Bambus	239 449
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO LEMIS 8-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnittdaten für alle  
Einbauverfahren finden Sie  
in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 206 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

reversibel

523 039




### Optionales Zubehör

Anlegbarer Tropf	230 734
CapFlow	517 666

## BLANCO TIPO 8 Compact

800 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 170 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

reversibel

513 459




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO CLARON 550-IF/A

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 590 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 610 x 510 mm

521 639




### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 540 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 560 x 510 mm

523 393




### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 500-IF/A

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 540 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 560 x 510 mm

521 633




### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

# BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus

600 mm Unterschrank



## Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset; Empfehlung Arbeitsplattentiefe: min.650mm

Ausschnitt: 540 x 460 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 560 x 480 mm

521 641




### Optionales Zubehör

Klappmatte 460 x 440 mm 238 483

# BLANCO CLARON 340/180-IF/A

600 mm Unterschrank



## Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino -Korbventil **mit Abblaffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset

Ausschnitt: 585 x 490 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 605 x 510 mm

### Hauptbecken rechts

521 647




### Optionales Zubehör

TOP-Schienen 235 906  
Resteschale Edelstahl 219 649  
Klappmatte 460 x 440 mm 238 483  
Schneidbrett aus Nussbaum 223 074

# BLANCO ETAGON 500-IF/A

600 mm Unterschrank




## Edelstahl Seidenglanz

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblaffernbedienung** (Zugknopf chrom), Befestigungsset

Ausschnitt: 530 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 500 mm

### BESTSELLER

521 748




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus 239 449  
Multifunktionsschale aus Edelstahl 231 396  
Anlegbarer Tropf 230 734  
Esche-Compound-Schneidbrett 230 700

# BLANCO ANDANO 500-IF/A

600 mm Unterschrank



## Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblaffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 530 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 500 mm

### BESTSELLER

525 245



### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus 239 449  
Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 692  
Anlegbarer Tropf 230 734  
TOP-Schienen 235 906

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

600 mm  
Unterschrank




Flächenbündig



Becken  
rechts


525 247



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset

Ausschnitt: 575 x 490 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 585 x 500 mm



Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Anlegbarer Tropf	230 734

BLANCO SOLIS 500-IF/A


600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



526 124



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 530 x 490 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 540 x 500 mm



Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

600 mm  
Unterschrank




Flächenbündig



Becken  
rechts

526 132



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 575 x 490 mm  
Beckentiefe: 125/185 mm  
Außenmaß: 585 x 500 mm



Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 530 x 490 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 540 x 500 mm



mit Ablauffernbedienung  
chrom

526 355



ohne  
Ablauffernbedienung

526 354




Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Anlegbarer Tropf	230 734
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
CapFlow	517 666

## BLANCO LEMIS 6-IF

600 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



**BESTSELLER**

	mit Ablauffernbedienung	525 109
	ohne Ablauffernbedienung	525 108

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 615 x 500 mm




#### Optionales Zubehör

Anlegbarer Tropf	230 734
CapFlow	517 666
Multifunktionsschale Edelstahl	226 189

## BLANCO LANTOS 6-IF

600 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



reversibel

516 676

### Edelstahl Bürstfinish

Gelochte Schale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil  
**mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 593 x 488 mm




#### Optionales Zubehör

Anlegbarer Tropf	230 734
CapFlow	517 666

## BLANCODANA 6

600 mm  
Unterschrank



525 323

### Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 587 x 482 mm  
Beckentiefe: 158 mm  
Außenmaß: 605 x 500 mm




#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

450 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



523 392

### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
**mit Ablauffernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 440 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 460 x 510 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 400-IF/A

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 440 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 460 x 510 mm

521 632

### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ANDANO 400-IF/A

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 430 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 500 mm

**BESTSELLER**

525 244

### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO SOLIS 400-IF/A

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 430 x 490 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 440 x 500 mm

526 119

### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734



## BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

450 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil,  
Befestigungsset

Ausschnitt: 430 x 490 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 440 x 500 mm



mit Ablauferrnbedienung  
chrom

526 353



ohne  
Ablauferrnbedienung

526 352


### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
CapFlow	517 666
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734



## BLANCO RONDOSOL

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung

Ausschnitt Durchmesser 444 mm  
Beckentiefe: 165 mm  
Außenmaß: 460 mm

513 306




### Optionales Zubehör

Ablaufventil	118 979
Drehbetätigung	119 293
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574

## BLANCO TIPO 45

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 462 x 482 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 480 x 500 mm

reversibel

525 320




### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859
-----------------------------------	---------

## BLANCODANA 45

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 462 x 482 mm  
Beckentiefe: 158 mm  
Außenmaß: 480 x 500 mm

525 322




### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO CLARON 400/400-U

900 mm  
Unterschrank



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 825 x 400 mm  
Beckentiefe: 190/190 mm  
Außenmaß: 865 x 440 mm

521 618



### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074


\* Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung ist ein Nachrüstset InFino und der gewünschte Zugknopf notwendig, diese finden Sie auf den Seiten 154-155

## BLANCO ANDANO 400/400-U

900 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 825 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 865 x 440 mm

522 987

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Abtropfwanne	513 485
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482




## BLANCO CLARON 700-U DarkSteel **NEU**

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil in DarkSteel, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

527 835

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO CLARON 700-U Durinox

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

523 387

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO CLARON 700-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

521 581

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel

800 mm Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

526 244

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ETAGON 700-U

800 mm Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

524 270

#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	230 700
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697




## BLANCO ANDANO 700-U

800 mm Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

522 971

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO ANDANO 500/180-U

800 mm Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 705 x 400 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 745 x 440 mm

	Becken rechts	Becken links
	522 989	522 991

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Abtropfwanne	513 485
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482




## BLANCO ANDANO 340/340-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 705 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 745 x 440 mm

522 983



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692

## BLANCO SOLIS 700-U

800 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 700 x 400 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm

526 125



#### Optionales Zubehör


Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schienen	235 906
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO CLARON 550-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 550 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 590 x 440 mm

521 579



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 500-U DarkSteel **NEU**

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil in DarkSteel, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm

**BESTSELLER**

527 834



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 500-U Durinox

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



**BESTSELLER**

523 386

### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



**BESTSELLER**

521 577

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



521 596

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset; Empfehlung Arbeitsplattentiefe: min.650mm

Ausschnitt: 530 x 420 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 570 x 460 mm



#### Optionales Zubehör


Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
-------------------------	---------

## BLANCO CLARON 340/180-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



	Hauptbecken rechts	Becken links
	521 610	521 609

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 545 x 400 mm  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 585 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm

526 243

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




Edelstahl  
Becken U

## BLANCO ETAGON 500-U

600 mm Unter-  
schrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm

**BESTSELLER**

521 841

#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	230 700
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697




## BLANCO ANDANO 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm

**BESTSELLER**

522 967

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482




## BLANCO ANDANO 340/180-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 545 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 585 x 440 mm

Becken  
rechts

Becken  
links

522 977

522 979

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692




## BLANCO SOLIS 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm

526 122

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO SOLIS 340/180-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 545 x 400 mm  
Beckentiefe: 130/185 mm  
Außenmaß: 585 x 440 mm

Becken rechts 526 128  
Becken links 526 129

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO SUPRA 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 500 x 400 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 530 x 430 mm

518 205

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697




## BLANCO CLARON 450-U

500 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 450 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 490 x 440 mm

521 575

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ANDANO 450-U

500 mm  
Unterschrank



Unterbau



**BESTSELLER**

522 963

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 450 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 490 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692

## BLANCO SOLIS 450-U

500 mm  
Unterschrank



Unterbau



526 120

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 450 x 400 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 490 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SUPRA 450-U

500 mm  
Unterschrank



Unterbau



518 203

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 450 x 400 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 480 x 430 mm



#### Optionales Zubehör


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697

## BLANCO CLARON 400-U Durinox

450 mm  
Unterschrank



Unterbau



**BESTSELLER**

523 385

### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 400-U

450 mm  
Unterschrank



Unterbau



**BESTSELLER**

521 573

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO ANDANO 400-U

450 mm  
Unterschrank



Unterbau



**BESTSELLER**

522 959

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692

## BLANCO SOLIS 400-U

450 mm  
Unterschrank



Unterbau



526 117

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SUPRA 400-U

450 mm  
Unterschrank



Unterbau



518 201

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 400 x 400 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 430 x 430 mm



#### Optionales Zubehör


Anlegbarer Tropf	230 734
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schienen	235 906
Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859

## BLANCO CLARON 340-U Durinox

400 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 340 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

523 384

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO CLARON 340-U

400 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 340 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

521 571

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ANDANO 340-U

400 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 340 x 400 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

522 955

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692




## BLANCO SOLIS 340-U

400 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 340 x 400 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

526 115

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO SUPRA 340-U

400 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 340 x 400 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 370 x 430 mm

518 199

#### Optionales Zubehör

Anlegbarer Tropf	230 734
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schienen	235 906
Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859




## BLANCO CLARON 180-U

300 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 180 x 400 mm  
Beckentiefe: 130 mm  
Außenmaß: 220 x 440 mm

521 565

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ANDANO 180-U

300 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 180 x 400 mm  
Beckentiefe: 130 mm  
Außenmaß: 220 x 440 mm

522 952

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692




## BLANCO SOLIS 180-U

300 mm  
Unterschrank



Unterbau



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 180 x 400 mm  
Beckentiefe: 130 mm  
Außenmaß: 220 x 440 mm

526 113

#### Optionales Zubehör

Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO CLARON 400/400-IF

900 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



521 617

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/190 mm  
Außenmaß: 865 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO ANDANO 400/400-IF

900 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



522 985

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 865 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482

## BLANCO CLARON 700-IF DarkSteel **NEU**

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



527 837

### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 700-IF Durinox

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



523 391

### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 700-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074


521 580

## BLANCO ZEROX 700-IF DarkSteel

800 mm Unter-  
schrank



Flächenbündig



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074


526 246

## BLANCO ETAGON 700-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	230 700
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697


524 272

## BLANCO ANDANO 700-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Abtropfwanne	513 485
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482


522 969

## BLANCO ANDANO 340/340-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 745 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692


522 981

## BLANCO SOLIS 700-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 740 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734


526 126

## BLANCO CLARON 550-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 590 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074


521 578

## BLANCO CLARON 500-IF DarkSteel **NEU**

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



**BESTSELLER**

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074


527 836

## BLANCO CLARON 500-IF Durinox

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



**BESTSELLER**

523 390

### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON 500-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



**BESTSELLER**

521 576

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus

600 mm Unter-  
schrank



Flächenbündig



521 595

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset; Empfehlung Arbeitsplattentiefe: min.650mm

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 570 x 460 mm



#### Optionales Zubehör


Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
-------------------------	---------

## BLANCO CLARON 340/180-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



	Hauptbecken rechts	Becken links
	521 608	521 607

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 130/190 mm  
Außenmaß: 585 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO ZEROX 500-IF DarkSteel

600 mm Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl DarkSteel

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

TOP-Schiene	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074


526 245

## BLANCO ETAGON 500-IF

600 mm Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



**BESTSELLER**

#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	230 700
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Anlegbarer Tropf	230 734


521 840

## BLANCO ANDANO 500-IF

600 mm Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



**BESTSELLER**

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schiene	235 906


522 965

## BLANCO ANDANO 340/180-IF

600 mm Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 585 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

TOP-Schiene	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692


Becken rechts	Becken links
522 973	522 975

## BLANCO SOLIS 500-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



526 123

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SOLIS 340/180-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Becken rechts 526 130  
Becken links 526 131

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 130/185 mm  
Außenmaß: 585 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SUPRA 500-IF R12

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



526 351

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 540 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859

## BLANCO CLARON 450-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



521 574

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 490 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO ANDANO 450-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 490 x 440 mm

**BESTSELLER**

522 961

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Bambus	239 449
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Abtropfwanne	513 485
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482




## BLANCO SOLIS 450-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 490 x 440 mm

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO CLARON 400-IF Durinox

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm

**BESTSELLER**

523 389

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO CLARON 400-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm

**BESTSELLER**

521 572

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ANDANO 400-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



**BESTSELLER**

522 957

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692

## BLANCO SOLIS 400-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



526 118

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SUPRA 400-IF R12

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



526 350

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 440 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 697
Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859

## BLANCO RONDOSOL-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



514 647

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 165 mm  
Außenmaß: 448 mm



#### Optionales Zubehör


Ablaufventil	118 979
Drehbetätigung	119 293
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574

## BLANCO CLARON 340-IF Durinox

400 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Durinox

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO CLARON 340-IF

400 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074




## BLANCO ANDANO 340-IF

400 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO SOLIS 340-IF

400 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittsdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 380 x 440 mm

#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Bambus	239 449
Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734




## BLANCO CLARON 180-IF

300 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



521 564

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 130 mm  
Außenmaß: 220 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Resteschale Edelstahl	219 649
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074

## BLANCO ANDANO 180-IF

300 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



522 951

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 130 mm  
Außenmaß: 220 x 440 mm



#### Optionales Zubehör


Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
TOP-Schienen	235 906
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SOLIS 180-IF

300 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



526 114

### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset


Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 125 mm  
Außenmaß: 220 x 440 mm



#### Optionales Zubehör

Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Anlegbarer Tropf	230 734





# ANGENEHMER MIX AUS NATUR UND DESIGN.


## BLANCO Keramikbecken.

Die BLANCO Keramikbecken schaffen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre. Sie bestechen durch ihre fließenden Linien und Oberflächen.

BLANCO Keramikbecken sind sowohl für traditionelle als auch moderne Küchen geeignet. In den Farben kristallweiß oder magnolia glänzend bringen die Keramikbecken eine freundliche, einladende Atmosphäre in Küchen im Landhausstil. Für moderne Designs oder die moderne Interpretation der Landhausküche setzen die Keramikbecken in den Farben Schwarz und Basalt ein Statement.



kristallweiß glänzend



magnolia glänzend



basalt



schwarz




Die besonderen Eigenschaften von BLANCO Keramikbecken PuraPlus:

- Pflegeleicht
- Stoß- und schlagfest beim alltäglichen Gebrauch
- Kratz- und schmutzbeständig
- Volltonfarben, matt oder glänzend
- Hergestellt mit traditionellen Verfahren
- Hitzebeständig im alltäglichen Gebrauch
- Lebensmitteltauglich und hygienisch
- Beständig gegen Lebensmittelsäuren
- Lichtbeständig – auch bei direkter Sonneneinstrahlung

Regelmäßige interne Qualitätsprüfungen bestätigen die hohen Standards, die wir uns selbst gesetzt haben, und stellen sicher, dass Sie sich auf unsere Produkte verlassen können.

## BLANCO ETAGON 6

600 mm  
Unterschrank



### BESTSELLER

schwarz	525 162
basalt	525 161
kristallweiß glänzend	525 156
magnolia glänzend	525 157

### Keramik

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Zugknopf)

Ausschnitt: 562 x 488 mm  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 584 x 510 mm

fixe Bohrung




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Multifunktionschale	226 189
Anlegbarer Tropf	230 734

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO PALONA 6

600 mm  
Unterschrank



schwarz	524 738
basalt	524 737
kristallweiß glänzend	524 731
magnolia glänzend	524 732

### Keramik

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrnbedienung** (Zugknopf chrom)

Ausschnitt: 592 x 488 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 615 x 510 mm

fixe Bohrung



### Optionales Zubehör

Klappmatte 460 x 425 mm	238 482
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

Keramik  
Becken I




\* Für den Einsatz einer Ablauferrnbedienung ist ein Nachrüstset InFino und der gewünschte Zugknopf notwendig, diese finden Sie auf den Seiten 154-155

## BLANCO ETAGON 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



Keramik

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 490x 386 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 540 x 456 mm



**BESTSELLER**

schwarz	525 155
basalt	525 154
kristallweiß glänzend	525 149
magnolia glänzend	525 150

**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Schneidbrett aus Sicherheitsglas	227 699
Multifunktionsschale	226 189


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO SUBLINE 350/150-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



Keramik

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 515 x 386 mm  
Beckentiefe: 185/130 mm  
Außenmaß: 567 x 456 mm



**Hauptbecken links**

schwarz	523 747
basalt	523 746
kristallweiß glänzend	523 741
magnolia glänzend	523 742

**Optionales Zubehör**


Schneidbrett aus massiver Buche	514 544
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542
Anlegbarer Tropf	230 734
Beckengitter Edelstahl	234 795

## BLANCO SUBLINE 500-U

600 mm  
Unterschrank



Unterbau



Keramik

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 490x 386 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 543 x 456 mm



schwarz	523 740
basalt	523 739
kristallweiß glänzend	523 733
magnolia glänzend	523 734

**Optionales Zubehör**


Schneidbrett aus massiver Buche	514 544
Klappmatte	238 482
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542
Anlegbarer Tropf	230 734

## BLANCO SUBLINE 375-U

450 mm  
Unterschrank



Unterbau



Keramik

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

Ausschnitt: 364 x 386 mm  
Beckentiefe: 185 mm  
Außenmaß: 414 x 456 mm



schwarz	523 732
basalt	523 731
kristallweiß glänzend	523 726
magnolia glänzend	523 727

**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus massiver Buche	514 544
Multifunktionsschale aus Edelstahl	514 542



SILGRANIT  
Spülen

# SCHÖNE FARBEN.

Entdecken Sie die faszinierende Farbpalette von SILGRANIT®.

Die schönen, glatten Oberflächen von Silgranit sind in vielen designorientierten, beständigen Farben erhältlich. Farbe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, insbesondere in unserem Zuhause. Sie ist ein grundlegender Aspekt der Inneneinrichtung, und wir verwenden Farbe als eine Form des kreativen Ausdrucks. Sie hat die Kraft, unsere Laune zu heben, uns mit Energie zu versorgen, zu beruhigen und uns aufzuwecken.

Lassen Sie sich inspirieren und schaffen Sie dank der Auswahl an Farbtönen von Silgranit, die für unser Sortiment an Becken, Spülen und Armaturen erhältlich sind, eine Küche, die bezaubert.



schwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



café



tartufo



softweiß



weiß

# ÜBER DIE KÜCHENSÜLE.

Einige der beliebtesten SILGRANIT®-Spülen.



## AXIA III

### Zwei-Achsen-Ergonomie.

Um höchsten Anforderungen im Küchenalltag gerecht zu werden, bieten AXIA-Spülen viel Komfort und erleichtern die Arbeitsabläufe. Beim Spülbecken AXIA III 6 S gleitet das Schneidbrett frei über die Abtropffläche und den Beckenbereich und bildet in Kombination mit der diagonal aufgehängten Multifunktionsschale eine komfortable Station für die Speisenzubereitung.



## ZENAR

### Zeitlose Ästhetik mit modernen Funktionen.

Die ZENAR-Spülen verfügen über ein großes Becken, in dem auch sperriges Geschirr oder Backbleche problemlos Platz finden. Für Komfort und eine ansprechende Ästhetik sorgt der fließende Übergang zur Abtropffläche. Dank des umlaufenden, flachen Randes und der durchgehenden Armaturenbank kommt die zeitlose Eleganz von ZENAR in jeder Küche zur Geltung.

Die ZENAR DampfgarPlus-Modelle bieten eine hervorragende Lösung für einen reibungslosen Ablauf der Speisenzubereitung beim Dampfgaren.



## ELON

### Viel Platz in kompakter Form.

Die ELON Küchenspülen begeistern durch ihre außergewöhnliche Optik und das große Platzangebot trotz der kompakten Maße. Entsprechend sind sie auch für kleine Küchen bestens geeignet. Erleben Sie das moderne, wellenförmige und durchdachte Design der ELON-Familie.




## METRA

### Klare Linie mit Komfort.

Mit ihrem geradlinigen Design passt die Spülen-Familie METRA optisch hervorragend zu den unterschiedlichsten Küchenstilen. Der flache Rand integriert sich perfekt in jede Umgebung. Zudem bieten die geräumigen METRA Spülen dank der großen und tiefen Becken und dem praktischen Abtropfbereich besonders viel Platz.

## BLANCODELTA II

900x900 mm  
Unterschrank



Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 185/120 mm  
Außenmaß: 575 x 1057 mm

○ fixe Bohrung



### SILGRANIT

Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken


Becken links	
schwarz	525 867
anthrazit	523 656
felsgrau	523 657
weiß	523 660
tartufo	523 666
cafe	523 669
vulkangrau	527 238
softweiß	527 055

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massivem Bergahorn	232 841
-------------------------------------	---------

## BLANCO METRA 9 E

900 mm  
Unterschrank



Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 830 x 830 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil


Hauptbecken rechts	
schwarz	525 938
anthrazit	515 576
felsgrau	518 888
weiß	515 568
tartufo	517 367
cafe	515 573
vulkangrau	526 798
softweiß	526 801

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	222 684
-----------------------------------	---------

## BLANCO ZIA 9 E

900x900 mm  
Unterschrank



Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 180 mm  
Außenmaß: 930 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Becken mittig	
schwarz	526 030
anthrazit	514 756
weiß	514 750
cafe	515 073
vulkangrau	527 394
softweiß	527 211


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Multifunktionskorb	223 297
CapFlow	517 666

## BLANCO ZIA 9 E

900x900 mm  
Unterschrank



Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 180 mm  
Außenmaß: 930 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Becken mittig	
schwarz	526 031
anthrazit	514 764
weiß	514 758
cafe	515 074
vulkangrau	527 395
softweiß	527 212


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Multifunktionskorb	223 297
CapFlow	517 666

## BLANCO ELON XL 8 S

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abbluffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	reversibel
schwarz	525 885
anthrazit	524 860
felsgrau	524 861
weiß	524 864
tartufo	524 867
cafe	524 869
vulkangrau	527 256
softweiß	527 073

#### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 689

## BLANCO ELON XL 8 S

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	reversibel
schwarz	525 886
anthrazit	524 870
felsgrau	524 871
weiß	524 874
tartufo	524 877
cafe	524 879
vulkangrau	527 255
softweiß	527 072

#### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl 227 689

## BLANCO ZIA 8 S

800 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 1140 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1160 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 027
anthrazit	515 605
weiß	515 597
cafe	515 602
vulkangrau	527 392
softweiß	527 209


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung 221 496  
Eck-Schale 235 866

## BLANCO AXIA III 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abbluffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken


Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

fixe Bohrung

	Becken rechts	Becken links
schwarz	525 851	525 849
anthrazit	523 462	524 643
felsgrau	523 463	524 644
weiß	523 466	524 647
tartufo	523 469	524 650
cafe	523 471	524 652
vulkangrau	527 229	527 227
softweiß	527 046	527 044

## BLANCO AXIA III 6 S

600 mm  
Unterschrank



Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung


### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

	Becken rechts	Becken links
schwarz	525 850	525 848
anthrazit	523 472	524 653
felsgrau	523 473	524 654
weiß	523 477	524 657
tartufo	523 480	524 660
cafe	523 482	524 662
vulkangrau	527 228	527 226
softweiß	527 045	527 043

## BLANCO AXIA III XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 190/40 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung


### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)

	reversibel
schwarz	525 858
anthrazit	523 500
felsgrau	523 501
weiß	523 504
tartufo	523 507
cafe	523 509
vulkangrau	527 235
softweiß	527 052

## BLANCO AXIA III XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 190/40 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung


### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)

	reversibel
schwarz	525 857
anthrazit	523 510
felsgrau	523 511
weiß	523 514
tartufo	523 517
cafe	523 519
vulkangrau	527 234
softweiß	527 051

## BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

600 mm  
Unterschrank



Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

### SILGRANIT

Esche-Compound-Schneidbrett, gelochter GN 1/3 Garbehälter, gelochter GN 1/2 Garbehälter, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablaufernbedienung** (Drehbetätigung)

	Becken rechts
schwarz	526 054
anthrazit	524 052
felsgrau	524 053
weiß	524 056
tartufo	524 059
cafe	524 065
vulkangrau	527 373
softweiß	527 190

#### Optionales Zubehör


Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
-------------------------	---------

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155



## BLANCO ZENAR XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



**BESTSELLER**

	Becken rechts	Becken links
schwarz	526 062	526 059
anthrazit	523 964	523 994
felsgrau	523 965	523 996
weiß	523 968	524 001
tartufo	523 971	524 007
cafe	523 973	524 011
vulkangrau	527 372	527 370
softweiß	527 189	527 187

### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




#### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Zwei ETAGON-Schienen	237 362
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

○ fixe Bohrung



	Becken rechts
schwarz	526 052
anthrazit	523 774
felsgrau	523 775
weiß	523 778
tartufo	523 782
cafe	523 784
vulkangrau	527 368
softweiß	527 185


#### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Zwei ETAGON-Schienen	237 362

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO COLLECTIS 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Depot-Schale mit Deckel aus Kunststoff in anthrazit, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" und 1 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

○ fixe Bohrung




	Becken rechts
schwarz	525 866
anthrazit	523 344
felsgrau	523 345
weiß	523 348
tartufo	523 351
cafe	523 353
vulkangrau	527 241
softweiß	527 058

#### Optionales Zubehör

Holzschneidbrett Ahorn	235 844
------------------------	---------

## BLANCO ADIRA 6 S **NEU**

600 mm  
Unterschrank



**BESTSELLER**

### SILGRANIT

mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	527 601
anthrazit	527 602
felsgrau	527 603
weiß	527 605
tartufo	527 607
cafe	527 608
vulkangrau	527 604
softweiß	527 606


#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus weißem Kunststoff	217 611
Sink Drainer 2-in-1	527 644

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO ADIRA XL 6 S **NEU**

600 mm  
Unterschrank



**BESTSELLER**

reversibel

**SILGRANIT**

mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



schwarz	527 617
anthrazit	527 618
felsgrau	527 619
weiß	527 621
tartufo	527 623
cafe	527 624
vulkangrau	527 620
softweiß	527 622


**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus weißem Kunststoff	217 611
Sink Drainer 2-in-1	527 644

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

BLANCO FARON XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



**SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




schwarz	525 895
anthrazit	524 783
felsgrau	524 784
weiß	524 787
tartufo	524 790
cafe	524 792
vulkangrau	527 264
softweiß	527 081

**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus massiver Esche mit Ornament-Dekor	237 591
--	---------

BLANCO FARON XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



**SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




schwarz	525 896
anthrazit	524 803
felsgrau	524 804
weiß	524 807
tartufo	524 810
cafe	524 812
vulkangrau	527 265
softweiß	527 082

**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus massiver Esche mit Ornament-Dekor	237 591
--	---------

BLANCO ELON XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



**SILGRANIT**

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
 fixe Bohrung



**BESTSELLER**

reversibel

schwarz	525 882
anthrazit	524 834
felsgrau	524 835
weiß	524 838
tartufo	524 841
cafe	524 843
vulkangrau	527 253
softweiß	527 070

**Optionales Zubehör**

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
------------------------------------	---------

SILGRANIT  
Spülen I


## BLANCO ELON XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil



Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



### BESTSELLER

	reversibel
schwarz	525 883
anthrazit	524 844
felsgrau	524 845
weiß	524 848
tartufo	524 851
cafe	524 853
vulkangrau	527 252
softweiß	527 069

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
------------------------------------	---------


## BLANCO METRA 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### BESTSELLER

	reversibel
schwarz	525 926
anthrazit	513 053
felsgrau	518 877
weiß	513 046
tartufo	517 354
cafe	515 045
vulkangrau	527 299
softweiß	527 116

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866
Multifunktionskorb	223 297


## BLANCO METRA 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	525 927
anthrazit	513 230
felsgrau	518 878
weiß	513 223
tartufo	517 355
cafe	515 046
vulkangrau	527 300
softweiß	527 117

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866
Anlegbarer Tropf	230 734


## BLANCO METRA 6 S Compact

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	reversibel
schwarz	525 925
anthrazit	513 473
felsgrau	518 876
weiß	513 468
tartufo	517 353
cafe	515 044
vulkangrau	527 297
softweiß	527 114

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	217 796
Eck-Schale	235 866

## BLANCO METRA XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### BESTSELLER


	reversibel
schwarz	525 931
anthrazit	515 286
felsgrau	518 881
weiß	515 280
tartufo	517 360
cafe	515 287
vulkangrau	527 306
softweiß	527 123

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO METRA XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### BESTSELLER


	reversibel
schwarz	525 930
anthrazit	515 142
felsgrau	518 880
weiß	515 136
tartufo	517 359
cafe	515 143
vulkangrau	527 307
softweiß	527 124

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO SONA 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/100 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	reversibel
schwarz	525 975
anthrazit	519 852
felsgrau	519 853
weiß	519 855
tartufo	519 858
cafe	519 859
vulkangrau	527 337
softweiß	527 154

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 178
Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 835

## BLANCO SONA XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	reversibel
schwarz	525 977
anthrazit	519 689
felsgrau	519 690
weiß	519 692
tartufo	519 696
cafe	519 697
vulkangrau	527 341
softweiß	527 158

### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	231 402
-----------------------------------	---------

## BLANCO ZIA 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 020
anthrazit	514 740
weiß	514 734
cafe	515 071
vulkangrau	527 389
softweiß	527 206


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Multifunktionschale aus Edelstahl	220 736
-----------------------------------	---------

## BLANCO ZIA 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 021
anthrazit	514 748
weiß	514 742
cafe	515 072
vulkangrau	527 390
softweiß	527 207


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Multifunktionschale aus Edelstahl	220 736
-----------------------------------	---------

## BLANCO ZIA XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 023
anthrazit	517 558
weiß	517 561
cafe	517 567
vulkangrau	527 399
softweiß	527 216


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO ZIA XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 024
anthrazit	517 568
weiß	517 571
cafe	517 577
vulkangrau	527 400
softweiß	527 217


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO ZIA XL 6 S Compact

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 018
anthrazit	523 263
weiß	523 267
cafe	523 272
vulkangrau	527 396
softweiß	527 213


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Multifunktionskorb	223 297

## BLANCO ZIA XL 6 S Compact

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 019
anthrazit	523 273
weiß	523 277
cafe	523 282
vulkangrau	527 397
softweiß	527 214


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
---------------------------------	---------

## BLANCO LEGRA 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/118 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 086
anthrazit	522 207
weiß	522 209
cafe	522 212
vulkangrau	527 271
softweiß	527 088


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 835

## BLANCO LEGRA XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 087
anthrazit	523 326
weiß	523 328
cafe	523 331
vulkangrau	527 274
softweiß	527 091


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO LEGRA 6 S Compact

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/118 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



#### reversibel

schwarz	526 085
anthrazit	521 302
weiß	521 304
cafe	521 307
vulkangrau	527 270
softweiß	527 087


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 835
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO FAVUM XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 415 mm  
Beckentiefe: 180 mm  
Außenmaß: 860 x 435 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



#### reversibel

schwarz	526 082
anthrazit	524 233
weiß	524 235
cafe	524 238
vulkangrau	527 267
softweiß	527 084


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	225 685
Eck-Schale	235 866
Schienen Edelstahl	234 164

## BLANCO AXIA III 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 895 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 915 x 510 mm


fixe Bohrung

#### reversibel

schwarz	525 845
anthrazit	523 205
felsgrau	523 206
weiß	523 209
tartufo	523 212
cafe	523 214
vulkangrau	527 223
softweiß	527 040

## BLANCO AXIA III 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 895 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 915 x 510 mm


fixe Bohrung

#### reversibel

schwarz	525 844
anthrazit	523 215
felsgrau	523 216
weiß	523 219
tartufo	523 222
cafe	523 224
vulkangrau	527 222
softweiß	527 039

## BLANCO ZENAR 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 895 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 915 x 510 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



Becken rechts	
schwarz	526 046
anthrazit	523 934
felsgrau	523 935
weiß	523 938
tartufo	523 941
cafe	523 943
vulkangrau	527 365
softweiß	527 182


#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	229 421
Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Zwei ETAGON-Schienen	237 362

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO METRA 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



#### BESTSELLER


reversibel	
schwarz	525 918
anthrazit	513 044
felsgrau	518 871
weiß	513 037
tartufo	517 348
cafe	515 041
vulkangrau	527 292
softweiß	527 109

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO METRA 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



#### BESTSELLER


reversibel	
schwarz	525 919
anthrazit	513 212
felsgrau	518 872
weiß	513 205
tartufo	517 349
cafe	515 042
vulkangrau	527 293
softweiß	527 110

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866
CapFlow	517 666

## BLANCO SONA 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




reversibel	
schwarz	525 972
anthrazit	519 671
felsgrau	519 672
weiß	519 674
tartufo	519 678
cafe	519 679
vulkangrau	527 334
softweiß	527 151

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	231 402
-----------------------------------	---------

## BLANCO ZIA 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 015
anthrazit	520 502
weiß	520 506
cafe	520 510
vulkangrau	527 386
softweiß	527 203


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale 235 866

## BLANCO ZIA 5 S

500 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 016
anthrazit	520 511
weiß	520 515
cafe	520 519
vulkangrau	527 387
softweiß	527 204


**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale 235 866

## BLANCO AXIA III 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett,  
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2"  
InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung**  
(Drehbetätigung)


Ausschnitt: 756 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 510 mm

fixe Bohrung

	reversibel
schwarz	525 841
anthrazit	523 173
felsgrau	523 174
weiß	523 177
tartufo	523 180
cafe	523 182
vulkangrau	527 219
softweiß	527 036

## BLANCO AXIA III 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufaufgarnitur mit  
Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)


Ausschnitt: 756 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 510 mm

fixe Bohrung

	reversibel
schwarz	525 840
anthrazit	523 183
felsgrau	523 184
weiß	523 187
tartufo	523 190
cafe	523 192
vulkangrau	527 218
softweiß	527 035

## BLANCO ZENAR 45 S

450 mm  
Unterschrank




### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 840 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 510 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### BESTSELLER


	Becken rechts	Becken links
schwarz	526 037	526 034
anthrazit	523 781	523 850
felsgrau	523 785	523 851
weiß	523 788	523 854
tartufo	523 796	523 859
cafe	523 798	523 861
vulkangrau	527 361	527 359
softweiß	527 178	527 176

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Zwei ETAGON-Schienen	237 362
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421

## BLANCO ADIRA 45 S **NEU**

480 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### BESTSELLER


schwarz	527 585
anthrazit	527 586
felsgrau	527 587
weiß	527 589
tartufo	527 591
cafe	527 592
vulkangrau	527 588
softweiß	527 590

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus weißem Kunststoff	217 611
Sink Drainer 2-in-1	527 644
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155	

## BLANCO ELON 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 630 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 650 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
 fixe Bohrung



### reversibel


schwarz	525 879
anthrazit	524 814
felsgrau	524 815
weiß	524 818
tartufo	524 821
cafe	524 823
vulkangrau	527 251
softweiß	527 068

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
------------------------------------	---------

## BLANCO ELON 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

Ausschnitt: 630 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 650 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  
 fixe Bohrung



### reversibel


schwarz	525 880
anthrazit	524 824
felsgrau	524 825
weiß	524 828
tartufo	524 831
cafe	524 833
vulkangrau	527 250
softweiß	527 067

### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
------------------------------------	---------

## BLANCO METRA 45 S

450 mm  
Unterschrank



**BESTSELLER**

reversibel

### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

schwarz	525 914
anthrazit	513 035
felsgrau	518 868
weiß	513 028
tartufo	517 345
cafe	515 038
vulkangrau	527 288
softweiß	527 105

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO METRA 45 S

450 mm  
Unterschrank



**BESTSELLER**

reversibel

### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

schwarz	525 915
anthrazit	513 194
felsgrau	518 869
weiß	513 187
tartufo	517 346
cafe	515 039
vulkangrau	527 289
softweiß	527 106

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO METRA 45 S Compact

450 mm  
Unterschrank



reversibel

### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 660 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 680 x 500 mm

schwarz	525 913
anthrazit	519 572
felsgrau	519 573
weiß	519 576
tartufo	519 580
cafe	519 581
vulkangrau	527 285
softweiß	527 102

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO METRA 45 S Compact

450 mm  
Unterschrank



reversibel

### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 660 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 680 x 500 mm

schwarz	525 912
anthrazit	519 561
felsgrau	519 562
weiß	519 565
tartufo	519 569
cafe	519 570
vulkangrau	527 286
softweiß	527 103

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

## BLANCO SONA 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	reversibel
schwarz	525 970
anthrazit	519 662
felsgrau	519 663
weiß	519 665
tartufo	519 669
cafe	519 670
vulkangrau	527 332
softweiß	527 149

#### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung 231 402

## BLANCO ZIA 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
**mit Abbluffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 012
anthrazit	514 724
weiß	514 718
cafe	515 069
vulkangrau	527 382
softweiß	527 199


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale 235 866

## BLANCO ZIA 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 013
anthrazit	514 732
weiß	514 726
cafe	515 070
vulkangrau	527 383
softweiß	527 200


#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale 235 866

## BLANCO ZIA 45 SL

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	526 011
anthrazit	516 748
weiß	516 740
cafe	516 745
vulkangrau	527 384
softweiß	527 201

#### In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Eck-Schale 235 866

SILGRANIT  
Spülen I


## BLANCO ZIA 45 S Compact

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)



Ausschnitt: 660 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 680 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### BESTSELLER

reversibel

schwarz	526 008
anthrazit	524 711
weiß	524 715
cafe	524 720
vulkangrau	527 379
softweiß	527 196

In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
------------	---------


## BLANCO ZIA 45 S Compact

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 660 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 680 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



reversibel

schwarz	526 009
anthrazit	524 721
weiß	524 725
cafe	524 730
vulkangrau	527 380
softweiß	527 197

In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör

Eck-Schale	235 866
------------	---------


## BLANCO LEGRA 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



reversibel

schwarz	526 083
anthrazit	522 201
weiß	522 203
cafe	522 206
vulkangrau	527 268
softweiß	527 085

In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866


## BLANCO FAVUM 45 S

450 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 840 x 415 mm  
Beckentiefe: 180 mm  
Außenmaß: 860 x 435 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



reversibel

schwarz	526 081
anthrazit	524 227
weiß	524 229
cafe	524 232
vulkangrau	527 266
softweiß	527 083

In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	225 685
Eck-Schale	235 866
Schienen Edelstahl	234 164


## BLANCO ZIA 40 S

400 mm  
Unterschrank



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil



Ausschnitt: 595 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 615 x 500 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



### reversibel

schwarz	526 006
anthrazit	516 918
weiß	516 922
cafe	516 927
vulkangrau	527 378
softweiß	527 195

### In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör

Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	217 163
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCODELTA II-F

900x900 mm  
Unterschrank




Flächenbündig



### SILGRANIT

Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" und 1 x 1 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 185/120 mm  
Außenmaß: 560 x 1042 mm

○ fixe Bohrung



### Becken links

schwarz	525 868
anthrazit	523 670
felsgrau	523 671
weiß	523 673
cafe	523 675
vulkangrau	527 239
softweiß	527 056

### In diesen Farben erhältlich

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massivem Bergahorn	232 841
-------------------------------------	---------

## BLANCO AXIA III 6 S-F

600 mm  
Unterschrank




Flächenbündig



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 990 x 500 mm

○ fixe Bohrung

### Becken rechts Becken links

schwarz	525 855	525 853
anthrazit	523 483	524 663
felsgrau	523 484	524 664
weiß	523 486	524 666
cafe	523 488	524 668
vulkangrau	527 233	527 231
softweiß	527 050	527 047

### In diesen Farben erhältlich

## BLANCO AXIA III 6 S-F

600 mm  
Unterschrank




Flächenbündig



### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 990 x 500 mm

○ fixe Bohrung

### Becken rechts Becken links

schwarz	525 854	525 852
anthrazit	523 489	524 669
felsgrau	523 490	524 670
weiß	523 492	524 672
cafe	523 494	524 674
vulkangrau	527 232	527 230
softweiß	527 049	527 048


### In diesen Farben erhältlich

## BLANCO AXIA III XL 6 S-F

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/40 mm  
Außenmaß: 990 x 500 mm

○ fixe Bohrung

reversibel

schwarz	525 860
anthrazit	523 520
felsgrau	523 521
weiß	523 523
cafe	523 525
vulkangrau	527 237
softweiß	527 054


In diesen Farben erhältlich

## BLANCO AXIA III XL 6 S-F

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/40 mm  
Außenmaß: 990 x 500 mm

○ fixe Bohrung

reversibel

schwarz	525 859
anthrazit	523 526
felsgrau	523 527
weiß	523 529
cafe	523 531
vulkangrau	527 236
softweiß	527 053


In diesen Farben erhältlich

## BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Esche-Compound-Schneidbrett, gelochter GN 1/3 Garbehälter, gelochter GN 1/2 Garbehälter, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 987.5 x 497.5 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

Becken  
rechts

schwarz	526 056
anthrazit	524 082
felsgrau	524 083
weiß	524 085
cafe	524 097
vulkangrau	527 376
softweiß	527 193

In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155	




## BLANCO ZENAR XL 6 S-F

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 987.5 x 497.5 mm

○ vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen

Becken  
rechts

Becken  
links

schwarz	526 068	526 065
anthrazit	523 902	523 924
felsgrau	523 903	523 926
weiß	523 905	523 929
cafe	523 908	523 933
vulkangrau	527 375	527 374
softweiß	527 192	527 191


In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077
Esche-Compound-Schneidbrett	229 421
Zwei ETAGON-Schienen	237 362

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155



**BLANCO ADIRA 6 S-F** **NEU**
**600 mm**  
**Unterschrank**

**SILGRANIT**

 mit ADIRA Klappmatte und Multifunktionsschale mit praktischer Abtropffunktion, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung)

 Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
 Beckentiefe: 200/135 mm  
 Außenmaß: 990 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




schwarz	527 609
anthrazit	527 610
felsgrau	527 611
weiß	527 613
tartufo	527 615
cafe	527 616
vulkangrau	527 612
softweiß	527 614

**Optionales Zubehör**

Sink Drainer 2in1	527 644
-------------------	---------

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

**BLANCO ADIRA XL 6 S-F** **NEU**
**600 mm**  
**Unterschrank**

**SILGRANIT**

 mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung)

 Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
 Beckentiefe: 200 mm  
 Außenmaß: 990 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




schwarz	527 625
anthrazit	527 626
felsgrau	527 627
weiß	527 629
tartufo	527 631
cafe	527 632
vulkangrau	527 628
softweiß	527 630

**Optionales Zubehör**

Sink Drainer 2in1	527 644
-------------------	---------

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

**BLANCO ELON XL 6 S-F**
**600 mm**  
**Unterschrank**

**SILGRANIT**

 Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung)

 Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
 Beckentiefe: 190 mm  
 Außenmaß: 770 x 490 mm



 vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen  

 fixe Bohrung


	<b>reversibel</b>
schwarz	525 884
anthrazit	524 854
felsgrau	524 855
weiß	524 857
cafe	524 859
vulkangrau	527 254
softweiß	527 071

**In diesen Farben erhältlich**
**Optionales Zubehör**

Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 689
------------------------------------	---------

**BLANCO METRA 6 S-F**
**600 mm**  
**Unterschrank**

**SILGRANIT**

 Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

 Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
 Beckentiefe: 190/130 mm  
 Außenmaß: 990 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	<b>reversibel</b>
schwarz	525 929
anthrazit	519 113
felsgrau	519 118
weiß	519 115
cafe	519 120
vulkangrau	527 301
softweiß	527 118

**In diesen Farben erhältlich**
**Optionales Zubehör**


Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO METRA XL 6 S-F

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 990 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	525 933
anthrazit	519 150
felsgrau	518 883
weiß	516 522
cafe	519 157
vulkangrau	527 308
softweiß	527 125

**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör


Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO AXIA III 5 S-F

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 905 x 500 mm

fixe Bohrung

	reversibel
schwarz	525 847
anthrazit	523 225
felsgrau	523 226
weiß	523 228
cafe	523 230
vulkangrau	527 225
softweiß	527 041



**In diesen Farben erhältlich**

## BLANCO AXIA III 5 S-F

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 905 x 500 mm

fixe Bohrung

	reversibel
schwarz	525 846
anthrazit	523 231
felsgrau	523 232
weiß	523 234
cafe	523 236
vulkangrau	527 224
softweiß	527 042


**In diesen Farben erhältlich**

## BLANCO ZENAR 5 S-F

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit **Ablauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 902.5 x 497.5 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	Becken rechts
schwarz	526 049
anthrazit	523 873
felsgrau	523 874
weiß	523 876
cafe	523 878
vulkangrau	527 366
softweiß	527 183

**In diesen Farben erhältlich**

#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	229 421
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Zwei ETAGON-Schienen	237 362
Multifunktionsschale aus Edelstahl	223 077


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO METRA 5 S-F

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" Korbventil  
**mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 850 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	525 921
anthrazit	519 097
felsgrau	519 102
weiß	519 099
cafe	519 104
vulkangrau	527 294
softweiß	527 111

In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör


Eck-Schale	235 866
------------	---------

## BLANCO AXIA III 45 S-F

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Esche-Compound-Brückenschneidbrett,  
Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2"  
InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**  
(Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 770 x 500 mm

fixe Bohrung

	reversibel
schwarz	525 843
anthrazit	523 193
felsgrau	523 194
weiß	523 196
cafe	523 198
vulkangrau	527 221
softweiß	527 038



In diesen Farben erhältlich

## BLANCO AXIA III 45 S-F

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Glasschneidbrett, Ablaufaufgarnitur mit  
Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
**mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 770 x 500 mm

fixe Bohrung

	reversibel
schwarz	525 842
anthrazit	523 199
felsgrau	523 200
weiß	523 202
cafe	523 204
vulkangrau	527 220
softweiß	527 037


In diesen Farben erhältlich

## BLANCO ZENAR 45 S-F

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2"  
InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung**  
(Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 847.5 x 497.5 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen




	Becken rechts	Becken links
schwarz	526 043	526 040
anthrazit	523 811	523 832
felsgrau	523 813	523 833
weiß	523 816	523 836
cafe	523 818	523 839
vulkangrau	527 363	527 362
softweiß	527 180	527 179

In diesen Farben erhältlich

#### Optionales Zubehör

Esche-Compound-Schneidbrett	229 421
Klappmatte 460 x 440 mm	238 483
Zwei ETAGON-Schienen	237 362

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155



**SILGRANIT**

mit ADIRA Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 200 mm  
Außenmaß: 770 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



schwarz	527 593
anthrazit	527 594
felsgrau	527 595
weiß	527 597
tartufo	527 599
cafe	527 600
vulkangrau	527 596
softweiß	527 598


**Optionales Zubehör**

Sink Drainer 2in1	527 644
-------------------	---------

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155



Flächenbündig



**SILGRANIT**

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 770 x 490 mm

vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen



	reversibel
schwarz	525 917
anthrazit	519 081
felsgrau	519 086
weiß	519 083
cafe	519 088
vulkangrau	527 290
softweiß	527 107

**In diesen Farben erhältlich**

**Optionales Zubehör**

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Eck-Schale	235 866

SILGRANIT  
Spülen F



# CLARONLINE.

Elegant-pures Spülen- und Beckendesign in Edelstahl.



Edelstahl  
Spülen

BLANCO CLARON im elegant-puren Design vereint eindrucksvolle Optik und Funktionalität. Das stilvolle Design der Becken und Spülen mit den prägnanten Eckradien von nur 10 mm wirkt überaus elegant und fügt sich damit harmonisch in moderne, reduzierte Wohnwelten ein.

Die große Spülen- und Beckenfamilie ist in den Oberflächen Durinox und Edelstahl Seidenglanz, sowie in einer Vielzahl an Größen, mit und ohne Armaturenbank erhältlich. Die Modelle eignen sich für den Unterbau, flächenbündigen oder flach aufliegenden Einbau.



**CLASSIC Pro 6S-IF**  
Ausgewogene, zeitlose Optik mit klarer Kontur und ein praktisches Zusatzbecken in zentraler Lage.



**CLASSIMO XL 6S-IF**  
Klassische Designmerkmale modern interpretiert. Eleganter IF-Flachrand und großes XL Becken für extra großen Spülkomfort.



**ANDANO XL 6S-IF Compact**  
Moderne Beckengestaltung mit engen Radien, kompaktes Design für viel Komfort auf begrenztem Raum

## BLANCODELTA-IF

900x900 mm Unterschrank




Flächenbündig



Becken links

523 667



### Edelstahl Seidenglanz

Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" und 1 x 1 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 175/120 mm  
Außenmaß: 575 x 1056 mm

fixe Bohrung

## BLANCO LANTOS 9 E-IF


900x900 mm Unterschrank



Flächenbündig



516 277



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 930 x 510 mm

fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

CapFlow


517 666

## BLANCO TIPO 9 E

900x900 mm Unterschrank



526 338



### Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: nach Schablone  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 930 x 510 mm

fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör

CapFlow

517 666

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

## BLANCO DIVON II 8 S-IF

800 mm Unterschrank



Flächenbündig




Becken rechts

Becken links

521 665

521 664



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abblauferrbedienung** (Drehbetätigung) für 1 Becken

Ausschnitt: 1140 x 490 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 1160 x 510 mm

fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör

Schneidbrett, Sicherheitsglas, silber

230 970

Multifunktionsschale aus Edelstahl

231 396

Klappmatte 460x440

238 483


Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin sold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO LEMIS 8 S-IF

800 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil  
**mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung) für 1 Becken

Ausschnitt: 1140 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 1160 x 500 mm

○ fixe Bohrung

reversibel

523 037




#### Optionales Zubehör

CapFlow 517 666

## BLANCO DINAS 8 S

800 mm  
Unterschrank



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 1140 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1160 x 500 mm



ohne  
Lochbohrung

reversibel

523 376



#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche 218 313

Schneidbrett aus Kunststoff, weiß 217 611


CapFlow 517 666

## BLANCO CLARON 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung,  
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abfluffernbedienung**  
(PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle  
Einbauverfahren finden Sie in  
unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung

Hauptbecken rechts

521 645



#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen 235 906

Schneidbrett aus Nussbaum 223 074

Klappmatte 460x440 238 482


Resteschale Edelstahl 219 649

## BLANCO CLARON 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung,  
2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Abfluffernbedienung**  
(PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset

Ausschnittdaten für alle  
Einbauverfahren finden Sie in  
unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 190/130 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung

Hauptbecken links

521 646



#### Optionales Zubehör

TOP-Schienen 235 906

Schneidbrett aus Nussbaum 223 074

Klappmatte 460x440 238 482


Resteschale Edelstahl 219 649

## BLANCO DIVON II 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Multifunktionsschale aus Edelstahl (umhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör


Schneidbrett aus Sicherheitsglas in Silber	230 970
Klappmatte 460x440	238 483

## BLANCO AXIS III 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionsschale aus Edelstahl (umhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 979 x 489 mm  
Beckentiefe: 175/110 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

○ fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör


Flexible Schneidauflage	225 469
Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin sold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155	

## BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Multifunktionsschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 976 x 476 mm  
Beckentiefe: 210 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

○ fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör


Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau	232 846
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460x440	238 483
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692

## BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Multifunktionsschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 836 x 476 mm  
Beckentiefe: 210 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

○ fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör


Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau	232 846
TOP-Schienen	235 906
Klappmatte 460x440	238 483
Multifunktionsschale aus Edelstahl	227 692

## BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

fixe Bohrung



reversibel

523 665

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus Kunststoff, weiß

210 521

Schneidbrett aus massiver Buche


225 362

## BLANCO CLASSIMO 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl) für das Hauptbecken

fixe Bohrung

**BESTSELLER**

reversibel

525 329


Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 205/145 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

## BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil **mit Ablauffernbedienung** (PushControl)

fixe Bohrung

**BESTSELLER**

reversibel

525 327


Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

## BLANCO LEMIS 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil, Dichtung

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 205/145 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

**BESTSELLER**

reversibel

mit Ablauffernbedienung

523 033

ohne Lochbohrung

523 032

#### Optionales Zubehör

CapFlow


517 666



## BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

**BESTSELLER**

reversibel

mit  
Ablauferrnbedienung

523 035

ohne  
Lochbohrung

523 034



Optionales Zubehör


CapFlow

517 666

## BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

600 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

**BESTSELLER**

reversibel

mit  
Ablauferrnbedienung

525 110

ohne  
Lochbohrung

525 111



Optionales Zubehör


CapFlow

517 666

## BLANCO LANTOS II 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Ausschnitt: 976 x 476 mm  
Beckentiefe: 170 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken


reversibel

526 628

## BLANCO LANTOS II 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Ausschnitt: 976 x 476 mm  
Beckentiefe: 170 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil **mit Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

mit  
Ablauferrnbedienung

reversibel

526 627

ohne  
Lochbohrung

526 626



Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl

220 573

CapFlow


517 666

## BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 976 x 476 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

fixe Bohrung



### Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
CapFlow	517 666


reversibel  
519 709

## BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

600 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 756 x 476 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

fixe Bohrung




### Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
CapFlow	517 666

reversibel  
523 140

## BLANCO DINAS 6 S

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil,  
Dichtung

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190/140 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm



mit  
Ablauferrnbedienung

reversibel  
523 379



ohne  
Lochbohrung

523 375




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO DINAS XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm



mit  
Ablauferrnbedienung

reversibel  
524 255



ohne  
Lochbohrung

524 254




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO DINAS XL 6 S Compact

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung Außenmaß: 780 x 500 mm

Ausschnitt: 760 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm



mit  
Ablauffernbedienung

reversibel

525 120



ohne  
Lochbohrung

525 121




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO LIVIT II 6S **NEU**

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 165/95 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm



mit  
Ablauffernbedienung

reversibel

526 625




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573

## BLANCO LIVIT II 6S **NEU**

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung Außenmaß: 1000 x 500 mm

Ausschnitt: 980 x 480 mm  
Beckentiefe: 165/95 mm



mit  
Ablauffernbedienung

reversibel

526 624



ohne  
Lochbohrung

526 623




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573

## BLANCO RONDOSET

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung

Ausschnitt nach Schablone  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 460 mm

513 310




### Optionales Zubehör

Ablaufventil	118 979
Drehbetätigung	119 293
Schneidbrett aus massiver Buche	218 421
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 574

## BLANCO TIPO II 6 S

600 mm  
Unterschrank




Edelstahl Naturfinish  
Multifunktionsschale aus Edelstahl,  
Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil  
**mit Ablaufernbedienung**

Ausschnitt: 982 x 482 mm  
Beckentiefe: 170 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

reversibel  
526 622

## BLANCO TIPO II 6 S

600 mm  
Unterschrank




Edelstahl Naturfinish  
Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil  
**mit Ablaufernbedienung**

Ausschnitt: 982 x 482 mm  
Beckentiefe: 170 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

	mit Ablaufernbedienung	526 621
	ohne Lochbohrung	526 620

## BLANCO TIPO XL 6 S

600 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish  
Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil  
**mit Ablaufernbedienung**

Ausschnitt: 933 x 483 mm  
Beckentiefe: 180 mm  
Außenmaß: 950 x 500 mm


reversibel  
514 243

### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573

## BLANCO CLARON 5 S-IF

500 mm  
Unterschrank



Edelstahl

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
**mit Ablaufernbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

fixe Bohrung

Flächenbündig

Becken rechts	Becken links
521 625	521 626

### Optionales Zubehör


TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074
Klappmatte 460x440	238 482
Resteschale Edelstahl	219 649

## BLANCO DIVON II 5 S-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
**mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 980 x 490 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 1000 x 510 mm

fixe Bohrung



#### Optionales Zubehör


Schneidbrett, Sicherheitsglas, silber	230 970
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460x440	238 483
Schienen Edelstahl	234 164

## BLANCO AXIS III 5 S-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil und 1 1/2" InFino-Korbventil  
**mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 894 x 489 mm  
Beckentiefe: 175/60 mm  
Außenmaß: 915 x 510 mm

fixe Bohrung



	<b>reversibel</b>
	522 103

#### Optionales Zubehör


Flexible Schneidauflage	225 469
Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787

## BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Seidenglanz

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
**mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 894 x 489 mm  
Beckentiefe: 170/38,5 mm  
Außenmaß: 915 x 510 mm

fixe Bohrung



	<b>reversibel</b>
	523 663

#### Optionales Zubehör


Funktionsschale aus Edelstahl	225 253
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	210 521

## BLANCO LANTOS 5 S-IF

500 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



### Edelstahl Bürstfinish

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
**mit Abfluffernbedienung** (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

Ausschnitt: 928 x 478 mm  
Beckentiefe: 155/42 mm  
Außenmaß: 940 x 490 mm

fixe Bohrung




	<b>reversibel</b>
	517 281

#### Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
CapFlow	517 666

## BLANCO LIVIT XL 5 S

500 mm  
Unterschrank



reversibel

515 651


### Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, ohne Lochbohrung

Ausschnitt: 982 x 482 mm  
Beckentiefe: 155 mm  
Außenmaß: 1000 x 500 mm

## BLANCO TIPO 5 S

500 mm  
Unterschrank



reversibel

526 336

### Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 933 x 483 mm  
Beckentiefe: 165/50 mm  
Außenmaß: 950 x 500 mm

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573




## BLANCO DIVON II 45 S-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Becken rechts	Becken links
521 658	521 657

### Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 840 x 490 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 860 x 510 mm

#### Optionales Zubehör

Schneidbrett, Sicherheitsglas, silber	230 970
Multifunktionsschale aus Edelstahl	231 396
Klappmatte 460x440	238 483
Schienen Edelstahl	234 164




○ fixe Bohrung

## BLANCO AXIS III 45 S-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



reversibel

522 102

### Edelstahl Seidenglanz

Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 839 x 489 mm  
Beckentiefe: 175 mm  
Außenmaß: 860 x 510 mm

#### Optionales Zubehör

Flexible Schneidauflage	225 469
Multifunktionsschale aus Edelstahl	224 787

○ fixe Bohrung




## BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauffernbedienung** (Drehbetätigung)

Ausschnitt: 839 x 489 mm  
Beckentiefe: 170 mm  
Außenmaß: 860 x 510 mm

○ fixe Bohrung



### Optionales Zubehör

Funktionsschale aus Edelstahl	225 253
Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	210 521

reversibel


523 661

## BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino -Korbventil  
mit **Ablauffernbedienung** (PushControl)

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

○ fixe Bohrung

**BESTSELLER**

reversibel


525 330

Ab- u. Überlaufset in schwarz matt, satin sold, satin dark steel und satin platinum siehe S.155

## BLANCO LEMIS 45 S-IF

450 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

**BESTSELLER**

reversibel



mit  
Ablauffernbedienung

523 031



ohne  
Lochbohrung

523 030




### Optionales Zubehör

CapFlow	517 666
---------	---------

## BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

450 mm  
Unterschrank

Flächenbündig



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 585 x 480 mm  
Beckentiefe: 205 mm  
Außenmaß: 605 x 500 mm

**BESTSELLER**

reversibel



mit  
Ablauffernbedienung

525 114



ohne  
Lochbohrung

525 115



### Optionales Zubehör


CapFlow	517 666
---------	---------

## BLANCO LANTOS 45 S-IF

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Ausschnitt: 836 x 476 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
**mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)

fixe Bohrung



### Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
CapFlow	517 666

reversibel


519 717

## BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Ausschnitt: 836 x 476 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
**mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)

fixe Bohrung



### Optionales Zubehör

Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
CapFlow	517 666

reversibel


519 707

## BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

450 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Ausschnitt: 756 x 476 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 768 x 488 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil  
**mit Abflauffernbedienung** (Drehbetätigung)



### Optionales Zubehör


Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573
CapFlow	517 666

reversibel

519 059

## BLANCO DINAS 45 S

450 mm  
Unterschrank



Ausschnitt: 840 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Dichtung



mit Abflauffernbedienung 523 378



ohne Lochbohrung 523 374




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO DINAS 45 S Mini

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Bürstfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 585 x 480 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 605 x 500 mm

	mit Ablauffernbedienung	reversibel 525 123
	ohne Lochbohrung	525 122




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

## BLANCO TIPO 45 S

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 842 x 482 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 860 x 500 mm

	mit Ablauffernbedienung	reversibel 526 335
	ohne Lochbohrung	511 942




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573

## BLANCO TIPO 45 S Compact

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil,  
mit **Ablauffernbedienung**

Ausschnitt: 762 x 482 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 780 x 500 mm

	mit Ablauffernbedienung	reversibel 514 104
	ohne Lochbohrung	513 441

fixe Bohrung




### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666
Geschirrkorb aus Edelstahl	220 573

## BLANCO TIPO 45 S Mini

450 mm  
Unterschrank



Edelstahl Naturfinish

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 587 x 482 mm  
Beckentiefe: 160 mm  
Außenmaß: 605 x 500 mm

		reversibel 516 524
--	--	-----------------------



### Optionales Zubehör


Ablaufgarnitur mit Drehbetätigung	237 859
Schneidbrett aus massiver Buche	218 313
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	217 611
CapFlow	517 666

# BLANCO CLARON 4 S-IF

400 mm  
Unterschrank



Flächenbündig



Edelstahl

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil  
mit **Ablauferrnbedienung** (PushControl), Befestigungsset

Ausschnitt: 760 x 490 mm  
Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 780 x 510 mm

○ fixe Bohrung




### Optionales Zubehör

TOP-Schienen	235 906
Schneidbrett aus Nussbaum	223 074
Klappmatte 460x440	238 482
Resteschale Edelstahl	219 649

# BLANCO CLASSIC 40 S

400 mm  
Unterschrank



Edelstahl Seidenglanz

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt: 762 x 492 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 780 x 510 mm

○ fixe Bohrung



### Optionales Zubehör

Schneidbrett aus massiver Buche	225 362
Schneidbrett aus Kunststoff, weiß	210 521
CapFlow	517 666



Edelstahl  
Spülen I/IF

# MODULE

Landhaus – modern.



BLANCO VINTERA XL 9-UF

Module



BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCO VILLAE Farmhouse Einzelbecken



BLANCO PANOR 60

## BLANCO VINTERA XL 9-UF

900 mm  
Unterschrank




Flächenbündig



### SILGRANIT

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil



Ausschnittdaten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download  
Beckentiefe: 220 mm  
Außenmaß: 896 x 510 mm




schwarz	526 110
anthrazit	526 101
felsgrau	526 102
weiß	526 105
tartufo	526 107
cafe	526 108
vulkangrau	526 800
softweiß	526 803

### Optionales Zubehör

Beckengitter	234 795
--------------	---------

## BLANCO VILLAE Farmhouse Doppelbecken

800 mm  
Unterschrank



Keramik

Ablaufgarnitur, 2 x 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt nach Naturmaß  
Schürzenhöhe: 220 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 794 x 490 mm

kristallweiß glänzend

525 164


### Optionales Zubehör

Nachrüstset mit Zugkopf chrom

224 817

## BLANCO VILLAE Farmhouse Einzelbecken

800 mm  
Unterschrank



Keramik

Ablaufgarnitur, 3 1/2" Korbventil

Ausschnitt nach Naturmaß  
Schürzenhöhe: 220 mm  
Beckentiefe: 195 mm  
Außenmaß: 795 x 460 mm

kristallweiß glänzend

525 163


### Optionales Zubehör

Nachrüstset mit Zugkopf chrom

224 817

## BLANCO PANOR 60

600 mm  
Unterschrank



Keramik Modul/Spülstein

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil,  
2 Bohrungen; Schürzenhöhe 220 mm

Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 600 x 630 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



kristallweiß glänzend

514 501

### Optionales Zubehör

BLANCO TORRE Spülmittelspender

512 593

CapFlow


517 666

Ablauffernbedienung-Nachrüstset  
+ ein passendes Bedienelement von S. 155 auswählen

118 981

## BLANCO PANOR 60

600 mm  
Unterschrank



Keramik Modul/Spülstein

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil,  
1 Bohrung; Schürzenhöhe 220 mm

Beckentiefe: 190 mm  
Außenmaß: 600 x 630 mm

- vorgefräste Bohrung zum Durchschlagen
- fixe Bohrung



kristallweiß glänzend

514 486

### Optionales Zubehör

CapFlow

517 666

Ablauffernbedienung-Nachrüstset  
+ ein passendes Bedienelement von S. 155 auswählen

118 981


# ELEGANTES UND CLEVERES SPÜLENSCHRANK-ORGANISATIONSSYSTEM.

## BLANCO Multi Frame II

Die Revolution im Unterschrank geht weiter. Nach der erfolgreichen Einführung des Komplettsystems Multi Frame stehen jetzt weitere Ausführungen zur Verfügung. In der Kombination mit den aktuellen Wassersystemen und weiteren, praktischen Organisationslösungen lassen sie sich nun noch häufiger und flexibler einsetzen.



### So konfigurieren Sie Ihren Multi Frame II:



Wählen Sie ergänzend zum Multi Frame II die gewünschte Ausführung der Armatur CHOICE ICONA oder EVOL-S Pro drink.soda.

Passend für die drink.soda-Systeme wird die Installation der Komponenten nun noch einfacher – denn der BLANCO Multi Frame II kann mit seinen Varianten auf unterschiedliche Schrankmaße angepasst werden.

In der perfekten Kombination mit BLANCO CHOICE.ALL vereint der Multi Frame II alles, was zur zeitgemäßen Organisation einer BLANCO UNIT gehört. Neben dem Wassersystem mit Aufbereitungseinheit bietet der Multi Frame viel Platz für cleveres Organisationszubehör und ein passendes Abfallsystem.

# TRINKWASSER. GENAU. JEDERZEIT.

Technik von morgen: die Wassersysteme von BLANCO.



**Soda-Genuss in drei Stufen, kochend heißes Wasser in Sekunden oder veredelt Wasser.**

BLANCO Wassersysteme liefern dank der intuitiven Click & Touch-Bedienung der Choice Icona und EVOL-Serie immer die gewünschte Wassermenge. Icona, Soda, Hot oder Filter: Jede der vier Armaturen bietet zusätzlichen Komfort am Wasserplatz.



**BLANCO App: Intuitive App zur Steuerung der Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel**

- Steuerung des Systems auch mit intuitiver App
- Einstellung gewünschter Wasseraufbereitung
- Anzeige von Systemstatus und Verbrauch
- Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Gerätenutzung
- Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien



**Choice Icona, drink soda:** gefiltertes, gekühltes, veredelt Trinkwasser – still, Medium und prickelnd.



**drink.filter:** Filtersysteme



**Choice Icona, drink.hot:** gefiltertes kochend heißes Wasser



**Messbecherfunktion:** Der gemeinsame Nenner der EVOL-S Pro Wassersysteme.

# MULTI FRAME II

CHOICE ALL

## So konfigurieren Sie Ihren Multi Frame II: MULTIFRAME CHOICE + CHOICE ICONA

- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Unterschrank mit Schublade und Abfallbehälter
- Viel Platz für leicht zu verstauendes Zubehör, Reinigungsutensilien, CO<sub>2</sub>- und Filterpatronen für eine komfortable Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material, pulverbeschichteter Stahl
- Einfache Montage dank vormontiertem System

MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL **NEU**  **600 mm** Unterschrank **16 mm Korpusmaterial** unbedingt erforderlich!

**voraussichtl. lieferbar ab 01/2024**

Wassersystem rechts, 1 Eimer 30 Liter	527 838
Wassersystem links, 1 Eimer 30 Liter	527 839
Wassersystem rechts, 2 Eimer 13 Liter	527 840
Wassersystem links, 2 Eimer 13 Liter	527 841



MULTI FRAME II 60 XL P CHOICE.ALL **NEU**  **600 mm** Unterschrank **16 mm Korpusmaterial** unbedingt erforderlich!

**voraussichtl. lieferbar ab 01/2024**

Wassersystem rechts, 1 Eimer 30 Liter	527 842
Wassersystem links, 1 Eimer 30 Liter	527 843
Wassersystem rechts, 2 Eimer 13 Liter	527 844
Wassersystem links, 2 Eimer 13 Liter	527 845



Im Lieferumfang enthalten:

**nur bei XL inkl.**

 BLANCO Orga Shelf 60 P	 BLANCO Flat Drawer 40 P	 BLANCO Flat Drawer 60 P	 Wasseraufbereitungsbox kochend Heißwasser Soda Kühl- und Karbonisierungseinheit	 BLANCO Select II 40/1 Combi BLANCO Select II 40/2 Combi
 Installationsrahmen	 Platzsparender Siphon	 Blanco AutoMove		

BLANCO CHOICE ICONA **NEU**      

	HD
Edelstahl gebürstet	527 656
schwarz matt	527 657
satin gold	527 658
satin dark steel	527 659

**6-in-1 Semi Profi-Armatur**  
kaltes, warmes, kochend heißes, sowie gefiltertes, gekühltes, veredeltes  
Trinkwasser still, Medium und prickelnd  
Weitere Details zur Armatur auf Seite 112



Edelstahl gebürstet    schwarz matt    satin gold    satin dark steel

# MULTI FRAME II

SODA

## So konfigurieren Sie Ihren Multi Frame II: MULTIFRAME SODA + EVOL-S Pro

- Optimale Raumaussnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Unterschrank mit Schublade und Abfallbehälter
- Viel Platz für leicht zu verstauendes Zubehör, Reinigungsutensilien, CO<sub>2</sub>- und Filterpatronen für eine komfortable Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material, pulverbeschichteter Stahl
- Einfache Montage dank vormontiertem System

MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA **NEU**  **600 mm** Unterschrank **16 mm Korpusmaterial** unbedingt erforderlich!



**voraussichtl. lieferbar ab 01/2024**

Wassersystem rechts, 1 Eimer 30 Liter	527 846
Wassersystem links, 1 Eimer 30 Liter	527 847
Wassersystem rechts, 2 Eimer 13 Liter	527 848
Wassersystem links, 2 Eimer 13 Liter	527 849

MULTI FRAME II 60 XL P DRINK.SODA **NEU**  **600 mm** Unterschrank **16 mm Korpusmaterial** unbedingt erforderlich!




**voraussichtl. lieferbar ab 01/2024**

Wassersystem rechts, 1 Eimer 30 Liter	527 850
Wassersystem links, 1 Eimer 30 Liter	527 851
Wassersystem rechts, 2 Eimer 13 Liter	527 852
Wassersystem links, 2 Eimer 13 Liter	527 853

Im Lieferumfang enthalten:



BLANCO Orga Shelf 60 P



BLANCO Flat Drawer 40 P



BLANCO Flat Drawer 60 P



Wasseraufbereitungsbox  
Soda Kühl- und  
Karbonisierungseinheit



BLANCO Select II 40/1 Combi oder  
BLANCO Select II 40/2 Combi

**nur bei XL inkl.**



Installationsrahmen



Platzsparender Siphon



Blanco AutoMove

BLANCO drink.soda EVOL-S Pro



PVD Steel

schwarz matt

satin gold


**HD**

PVD Steel	526 254
schwarz matt	526 629
satin gold	527 423

**Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.**  
5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes  
Trinkwasser still, medium und prickelnd

Weitere Details zur Armatur auf Seite 113

Multiframe  
Drink Soda



Kaltstart



schwarz matt    satin gold    satin dark steel

	HD
Edelstahl gebürstet	527 656
schwarz matt	527 657
satin gold	527 658
satin dark steel	527 659

- **6-in-1 Semi Profi-Armatur: kaltes, warmes, kochend heiß, sowie gefiltertes, gekühltes, veredelttes Trinkwasser still, Medium und prickelnd**
- Zusätzlicher Auslauf für das aufbereitete Wasser – keine Vermischung mit Leitungswasser
- Intuitive Armaturensteuerung mit separatem Leitungswasserhebel auf der rechten Seite und einem Click&Touch-Drehregler inkl. Messbecherfunktion auf der linken Seite für die Wasseraufbereitungsoptionen
- Flexibler Federschlauch mit zwei wählbaren Strahlbildern und präziser Magnethalterung für umfassende Funktionalität der Küchenarmatur bei Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

BLANCO CHOICE.ALL



	HD
	527 660

Das dazu passende Abfalltrennsystem **BLANCO SELECT II Combi** finden Sie auf Seite 144

Im Lieferumfang enthalten: Wasseraufbereitungseinheit, Sicherheitsgruppe, CO<sub>2</sub>-Zylinder, Drink Filter Soft S, EasyCare Adapter, EasyCare Tab



Sicherheitsgruppe



BLANCO Soda CO<sub>2</sub>-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyCare Adapter



BWT EasyCare Tap



Multifunktionales Drehrad mit farbiger LED-Anzeige für kochend heißes oder gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 2.000 ml.



2 Strahlarten für das Leitungswasser plus separater Auslauf für das veredelte Wasser.



Einfache Temperatureinstellung am Display oder per APP für gekühltes Wasser zwischen Low und 10°C. Heißwasser regulierbar zwischen 65°C und 100°C.




Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO<sub>2</sub> an.



Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO<sub>2</sub>-Zylinders und des Filters.



Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem SELECT II Combi plus Ablageboden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.



	HD
PVD Steel	526 255
schwarz matt	526 633
satin gold	527 427

**Still, medium, prickelnd: Wassermenge nach Wunsch.**

- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltres Trinkwasser still, medium und prickelnd
- Still, medium, prickelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Trinkwassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredeltres Trinkwasser
- Intuitive App zur Steuerung des Armatur und Bestellung der Nachkaufartikel

**Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Combi finden Sie auf Seite 144**

**Im Lieferumfang enthalten:**

Soda-Einheit, CO<sub>2</sub>-Zylinder, Drink Filter Soft S, EasyCare Adapter, EasyCare Tab



BLANCO Soda Kühl- und Karbonisierungseinheit



BLANCO Soda CO<sub>2</sub>-Zylinder



BLANCO Drink Filter Soft S



BWT EasyCare Adapter



BWT EasyCare Tap



Gekühltes, gefiltertes Wasser – still, medium oder prickelnd und in der gewünschten Menge, von 100 ml bis 1.000 ml.



Zwei Ausläufe: zeitgleiche Nutzung von Filter- und Leitungswasser.



Integrierte Kühlung: Perfekter Trinkgenuss zwischen Low und 10 °C.



Die innovative und von vorne ablesbare Steuereinheit des Wassersystems zeigt die Restkapazität des Aktivkohlefilters und den Verbrauch des CO<sub>2</sub> an.





Einfaches Tauschen durch Herausdrehen des CO<sub>2</sub>-Zylinders und des Filters.



Unterschrank perfekt genutzt: Steuereinheit und Abfallsystem SELECT II Combi plus Ablageboden für Putzutensilien und Ersatz-Kartuschen.

drink.systems

## BLANCO drink.hot EVOL-S Pro



### Kaltstart

Im Lieferumfang enthalten: Titan Boiler, Drink Filter Soft L, Filterkopf, Sicherheitsgruppe, Steuereinheit



Multitasking mit voller Sicherheit: Die 4-in-1-Armatur mit Drehgriff für gefiltertes kochend heißes und gefiltertes kaltes Wasser sowie der Mischhebel für kaltes und warmes Wasser.



Integrierte Sicherheitsfunktion: Sofort kochend heißes Wasser durch gleichzeitiges Drücken und Drehen des Heißwasser-Drehknopfs.



Links: 4-Liter-Heißwasserboiler aus widerstandsfähigem Titan. Rechts: Hochwertiger Mehrstufenfilter von BWT für weniger Kalk und mehr Geschmack.



	HD
PVD Steel	526 310
schwarz matt	526 634
satin gold	527 428

### Von kalt bis kochend heiß: Wassermenge nach Wunsch.

- 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separator, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 144

## BLANCO drink.hot EVOL Mono



### Kaltstart

Im Lieferumfang enthalten: Titan Boiler, Drink Filter Soft L, Filterkopf, Sicherheitsgruppe, Steuereinheit



	HD
PVD Steel	526 312
schwarz matt	526 637
satin gold	527 431

### Von kalt bis kochend heiß: Wassermenge nach Wunsch.

- Gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 144

## BLANCO drink.hot TAMPERA





Im Lieferumfang enthalten: Titan Boiler, Filterkartusche, Filterkopf, Flowmeter, Sicherheitsgruppe

	HD
chrom, metallische Oberfläche	525 224

- 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
- 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralem Titan

## BLANCO drink.filter EVOL-S Pro



### Kaltstart

Im Lieferumfang enthalten: Drink Filter Soft L, Filterkopf, Sicherheitsgruppe

	HD
PVD Steel	526 311
schwarz matt	526 636
satin gold	527 430

### Gefilterte Wassermenge nach Wunsch.

- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für gefiltertes Trinkwasser

Das dazu passende Abfalltrennsystem BLANCO SELECT II Compact 60/2 finden Sie auf Seite 144

## Drink Filter Microplastic S



Der Microfilter entfernt Mikroplastik und andere Partikel größer als 0,001 mm. Die integrierte Aktivkohle reduziert Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

527 454

## Drink Filter Soft Magnesium M



Optimiert das Trinkwasser. Der Filter ist mit der patentierten BWT Magnesium-Technologie ausgestattet und verwandelt in fünf Filtrationsstufen Leitungswasser in Magnesium mineralisiertes Wasser (BWT). Er entfernt Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalk-ablagerungen, reduziert Schwermetalle und reichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium an. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem. Diesen Filter empfehlen wir bei einer Wasserhärte unter 12dH

**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

526 260

## Drink Filter Soft S



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Trinkwasser. Er entfernt Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

526 259

## Drink Filter Soft L



Weniger Kalk. Mehr Geschmack. In Kombination mit einer BLANCO Armatur verfeinern Sie mit diesem Filter spürbar den Geschmack des Leitungswassers für langanhaltenden Genuss. Der Filter optimiert das Trinkwasser. Er entfernt Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor aus dem Wasser. Außerdem bietet er perfekten Schutz vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle. Der Filter ist perfekt geeignet für die Wasserfiltration in der Küche, eingebaut in ein BLANCO Wasser- oder Filtersystem.

**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

525 273

Der Filter Soft L passt weder in die BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, noch in die CHOICE-Systeme

## Starterkit CO<sub>2</sub>-Zylinder 4er Set



**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

526 138

## Refill CO<sub>2</sub>-Zylinder 4er Set



Voraussetzung für die Bestellung des BLANCO Soda Refill, ist die einmalige Bestellung des BLANCO Soda Starterkits (526 138), mit dem Sie die CO<sub>2</sub>-Zylinder erwerben.

**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

526 139

## BWT EASYCARE TAB



Die BWT EasyCare Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für Ihr BLANCO Soda-System und perfekt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion auf das System abgestimmt.

**Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)**

526 263

Nachkaufartikel finden Sie direkt unter [www.blanco.com/soda](http://www.blanco.com/soda)




# PLANUNGSHINWEISE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Wassersystemen:



## BLANCO CHOICE / HOT / MULTIFRAME




Wir empfehlen den Einsatz des Space-saving siphon, diesen finden Sie auf der Seite 157.


Nach Möglichkeit zu entfernen

Erforderliche Korpusgröße	H
Multi Frame II 60 P	715 mm
Multi Frame II 60 XL P	845 mm

Spülen Unterbau	APL Unterkante zu Mitte Abfluß
ETAGON/SUBLINE 500-U Silgranit/Keramik	min. 420 mm
ROTAN 500-U Edelstahl	min. 440 mm
Becken 500-U Edelstahl (ETAGON/CLARON/ZEROX/ANADANO/SOLIS)	min. 400 mm



Spülen Aufbau bzw. Flächenbündig	APL Oberkante zu Mitte Abfluß
ETAGON/PLEON/NAYA 6 Silgranit ETAGON/PALONA 6 Keramik	min. 420 mm
ROTAN 500-U Edelstahl	min. 440 mm
Becken Edelstahl 500-IF sowie IF/A (ETAGON/CLARON/ZEROX/ANADANO/SOLIS)	min. 390 mm




# PLANUNGSHINWEISE

Spezielle Anforderungen und Hinweise für die Montage von BLANCO Wassersystemen:




## Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:

Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)



Platzbedarf Boiler im Unterschrank:  
230 mm Tiefe und Breite notwendig!  
Höhe min 350 mm.



Platzbedarf Filter im Unterschrank:  
Höhe 445 mm, Breite 250 mm  
(inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm,  
stehend montieren.  
Gesamtplatzbedarf  
(Boiler, Filter, Sicherheitsgruppe  
für TAMPERA Hot):  
Höhe 450 mm, Breite 450 mm,  
Tiefe 230 mm.



Für die Montage von  
**BLANCO TAMPERA Hot**  
und **SELECT Compact** ist  
eine Tiefe (lichtes Maß) im  
Unterschrank von 550 mm  
erforderlich.

Wir empfehlen den Einsatz  
des **Space-saving siphon**,  
diesen finden Sie auf der  
Seite 157.



## Sodasysteme:

Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)






Abb. 1

Ohne Abfallsystem



## Filtersysteme



Platzbedarf Filter im Unterschrank:  
Höhe 445 mm, Breite 250 mm  
(inkl. Flex-Schläuche), Tiefe 150 mm,  
stehend montieren.

# ÄSTHETIK UND FUNKTION IN ALLEN FACETTEN.

BLANCO Küchenarmaturen.



Zu einem perfekten Wasserplatz gehört mehr als nur eine Armatur, Spüle und ein Abfallsystem. Wir entwickeln Konzepte zum größten Nutzen im täglichen Gebrauch, ausgereift in Form und Funktion. Und bieten umfassenden Service von Installation bis Nachkauf.

Bei BLANCO finden Sie ein breites Sortiment an Premium-Armaturen – für unterschiedlichste Anforderungen und Einrichtungsstile. Unsere Armaturen zeichnen sich durch hervorragende Qualität, ansprechende Optik, intelligente Technik und einfache Bedienung aus. Die Auswahl an Größen und Farben macht es leicht, die richtige Armatur zu finden.



Wir bei BLANCO sind uns der Verantwortung für das wertvollste aller Lebensmittel – Wasser zum Trinken – bewusst. BLANCO-Armaturen sind technisch und hygienisch intensiv geprüft und bieten einen der höchsten Qualitätsstandards. Alle wasserführenden Bauteile sind geprüft und zertifiziert.




Alle verwendeten Bauteile werden nach modernsten Verfahren und Technologien und aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, um ein Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf Gesundheit und Hygiene zu gewährleisten. Im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung stehen die Langlebigkeit und Stabilität der Produkte.

## BLANCO PANERA-S

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Edelstahl

Edelstahl Gebürstet

HD

521 547

### Kaltstart

Auslauf 160° schwenkbar  
mit mit umstellbarem Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO CULINA-S II AC (Sensor) **NEU**


Senso-  
Ausführung



Stromversorgung



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

Edelstahl

PVD Steel

HD

527 462


- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig

### Kaltstart

Laminarstrahlregler  
Auslauf 360° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug;  
Einfache und schnelle Montage mit BLANCO Lock

## BLANCO CULINA-S II **NEU**

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

Edelstahl

PVD Steel

schwarz matt

satin dark steel

satin platinum

HD

527 463

527 464

527 465

527 702

- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen beluftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

### Kaltstart

Laminarstrahlregler  
Auslauf 360° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug,  
Metallschlauch; Einfache und schnelle Montage mit BLANCO Lock

## BLANCO CULINA-S II Mini AC (Sensor) **NEU**


Senso-  
Ausführung



Stromversorgung



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

Edelstahl

PVD Steel

HD

527 466


- Manuelle oder freihändige Bedienung mit ausgeklügelter Dual-Sensor-Technologie, die in den Schlaucharm und den Armaturenkörper integriert ist, für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Wave-Sensor am Armaturenkörper aktiviert die Sensorfunktion für eine Reihe von Spülaufgaben
- Sensor am Sprüharm startet automatisch für schnelles Befüllen von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Stromanschluss bauseits notwendig

### Kaltstart

Laminarstrahlregler  
Auslauf 360° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug;  
Einfache und schnelle Montage mit BLANCO Lock

## BLANCO CULINA-S II Mini **NEU**

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

Edelstahl

PVD Steel

schwarz matt

satin dark steel

satin platinum

HD

527 467

527 468

527 469

527 703


- Dualer Strahl und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen beluftetem weichem Strahl und kraftvoller hochster Sprühfunktion
- Komfortable Arretierung des Schlauches mit versteckter Magnethalterung

### Kaltstart

Laminarstrahlregler  
Auslauf 360° schwenkbar; mit umstellbarem Schlauchauszug;  
Einfache und schnelle Montage mit BLANCO Lock

## BLANCO LINEE-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### Messing

Edelstahl seidenmatt  
chrom


### HD

517 593  
517 591

Auslauf 170° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO LINEE-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### SILGRANIT-Look

silgranitschwarz/chrom  
anthrazit/chrom  
felsgrau/chrom  
silgranitweiß/chrom  
tartufo/chrom  
cafe/chrom  
vulkangrau/chrom  
softweiß/chrom


### HD

526 171  
518 438  
518 804  
518 441  
518 446  
518 445  
526 956  
526 957

Auslauf 170° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO LINEE

Rohauslauf



### Messing

Edelstahl seidenmatt  
chrom

### HD

517 596  
517 594


Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO ALTA-S II **NEU**

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

### Messing

chrom

### HD

527 543

Niederdruck



chrom

527 556


**Kaltstart** Laminarstrahlregler  
Auslauf 140 Gard schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause  
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock

## BLANCO ALTA-S II **NEU**

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

PVD Steel

schwarz matt

satin gold

satin dark steel

satin platinum

### HD

527 544

527 553

527 554

527 555

527 710

**Kaltstart** Laminarstrahlregler  
Auslauf 140 Gard schwenkbar mit umstellbarer Schlauchbrause  
Einfache und schnelle Montage mit BLANCOlock






## BLANCO CATRIS-S Flexo

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Messing	HD
chrom	525 791
PVD Steel	525 792
schwarz matt	525 793
satin dark steel <b>NEU</b>	527 731

- Zwei Strahlarten – Normal- und Brausefunktion
- Feste Arretierung der Brausefunktion
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz

### Kaltstart


Auslauf 360° schwenkbar  
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

## BLANCO CATRIS-S

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Messing	HD
chrom	521 476

### Kaltstart


Auslauf 360° schwenkbar  
mit beweglichem Schlauch, Brausefunktion

## BLANCO FONTAS-S II

Filter



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Messing	HD
chrom	525 198
PVD Steel	525 199
satin dark steel <b>NEU</b>	527 737
satin platinum <b>NEU</b>	527 715

### Komfortable 2 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Auslauf 180° schwenkbar  
mit Schlauchauszug



Drink Filter Set Soft L

527 453


Preis It. **BLANCO Shop**

## BLANCO FONTAS-S II

Filter



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



SILGRANIT-Look	HD
silgranitschwarz	526 158
anthrazit	525 200
felsgrau	525 207
silgranitweiß	525 204
tartufo	525 206
cafe	525 205
vulkangrau	526 946
softweiß	526 947

### Komfortable 2 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Auslauf 180° schwenkbar  
mit Schlauchauszug



Drink Filter Set Soft L

527 453


Preis It. **BLANCO Shop**

## BLANCO FONTAS-S II

Filter



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



	HD
schwarz matt	526 672

### Komfortable 2 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Auslauf 180° schwenkbar  
mit Schlauchauszug



Drink Filter Set Soft L

527 453

Preis It. **BLANCO Shop**


Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 157).

## BLANCO FONTAS II

Rohrauslauf



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



### Messing

	HD
chrom	523 128
PVD Steel	523 129
satin dark steel <b>NEU</b>	527 736
satin platinum <b>NEU</b>	527 714

### Komfortable 2 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Auslauf 360° schwenkbar



Drink Filter Set Soft L


527 453

## BLANCO FONTAS II

Filter



Rohrauslauf



### SILGRANIT-Look

	HD
silgranitschwarz	526 157
anthrazit	523 130
felsgrau	523 137
silgranitweiß	523 134
tartufo	523 136
cafe	523 135
vulkangrau	526 942
softweiß	526 943

### Komfortable 2 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Auslauf 360° schwenkbar



Drink Filter Set Soft L


527 453

## BLANCO FONTAS II

Rohrauslauf



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



schwarz matt

HD  
526 670

### Komfortable 2 in 1 Armatur

- Kaltwasserhebel links (für extra Kaltwasserleitung z.B. Brunnenwasser)
- Kalt- und Warmwasser-Mischhebel rechts

Auslauf 360° schwenkbar




Drink Filter Set Soft L

527 453

## BLANCO TRADON

Rohrauslauf



### Messing

	HD
satin gold	526 688
chrom	515 990

### Kaltstart


Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO CARENA-S Vario

Umschaltbare Brause



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



### Messing

	HD
chrom	521 356

### Kaltstart

Auslauf 190° schwenkbar  
mit umstellbarer Schlauchbrause




## BLANCO LINUS-S Vario

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

<b>Messing</b>	HD
chrom	518 406


### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar  
mit umstellbaren Schlauchauszug

- Zwei Strahlarten – Brausefunktion mit Antikalk- Noppen
- Umstellfunktion an der Unterseite der Brause

## BLANCO LINUS-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

<b>Messing</b>	HD
PVD Steel	526 242
chrom	512 402
Edelstahl gebürstet	517 184
satin dark steel <b>NEU</b>	527 733
satin platinum <b>NEU</b>	527 699

Niederdruck




chrom	512 200
-------	---------

### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO LINUS-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**


<b>Messing</b>	HD
satin gold	526 684

### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar, mit Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO LINUS-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**


<b>SILGRANIT-Look</b>	HD
silgranitschwarz	526 148
anthrazit	516 688
felsgrau	518 813
silgranitweiß	516 692
tartufo	517 621
cafe	516 697
vulkangrau	526 958
softweiß	526 959

### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO LINUS-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

schwarz matt	HD
	525 807

### Kaltstart


Auslauf 140° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, Metallschlauch

## BLANCO LINUS-S

Hebel links



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**


Messing	HD
chrom	514 016

### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, Metallschlauch, Hebel links

## BLANCO LINUS

Rohauslauf



**BESTSELLER**

Messing	HD
PVD Steel	526 241
chrom	514 019
Edelstahl gebürstet	517 183
satin dark steel <b>NEU</b>	527 732
satin platinum <b>NEU</b>	527 698

Niederdruck




### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar

chrom	514 020
-------	---------

## BLANCO LINUS

Rohauslauf



**BESTSELLER**


Messing	HD
satin gold	526 683

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO LINUS

Rohauslauf



**BESTSELLER**


<b>SILGRANIT-Look</b>	HD
silgranitschwarz	526 149
anthrazit	516 698
felsgrau	518 814
silgranitweiß	516 702
tartufo	517 622
cafe	516 707
vulkangrau	526 960
softweiß	526 961

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO LINUS

Rohauslauf



**BESTSELLER**

schwarz matt	HD
	525 806
schwarz matt	Niederdruck
	526 676


### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar

Küchenarmaturen

## BLANCO VIU-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Messing

chrom

HD

524 813

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar  
mit beweglichem Schlauch


Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben perfekt abgestimmt auf das  
SITY-Spülenzubehör im Lieferumfang enthalten

## BLANCO AMBIS-S

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Edelstahl

Edelstahl gebürstet

HD

523 119

Niederdruck




Edelstahl gebürstet

525 124

Auslauf 130° schwenkbar  
mit umstellbaren Schlauchauszug

## BLANCO AMBIS

Rohauslauf



**BESTSELLER**

Edelstahl

Edelstahl gebürstet


HD

523 118

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO CANDOR-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Edelstahl

Edelstahl gebürstet

HD

523 121

Niederdruck



Edelstahl gebürstet

525 125


### Kaltstart

Auslauf 190° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

Küchen-  
armaturen

## BLANCO CANDOR

Rohauslauf



**BESTSELLER**

Edelstahl

Edelstahl gebürstet

HD


523 120

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO LANORA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**


Edelstahl	HD
Edelstahl gebürstet	523 123
	<b>Niederdruck</b>
Edelstahl gebürstet	525 126

### Kaltstart

Auslauf 190° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO LANORA

Rohauslauf



**BESTSELLER**


Edelstahl	HD
Edelstahl gebürstet	523 122

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO JANDORA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf




Edelstahl	HD
Edelstahl gebürstet	526 614

### Kaltstart

Auslauf 190° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO JANDORA

Rohauslauf



Edelstahl	HD
Edelstahl gebürstet	526 615

### Kaltstart


Auslauf 360° schwenkbar



Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 157).

## BLANCO KANO-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Messing

HD

chrom 521 503

Niederdruck




chrom **NEU** 527 648

Auslauf 120° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO KANO-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



SILGRANIT-Look

HD

silgranitschwarz/chrom 526 174

anthrazit/chrom 525 038

silgranitweiß/chrom 525 040

café/chrom 525 043

vulkangrau/chrom 526 952

softweiß/chrom 526 953

Niederdruck



silgranitschwarz/chrom **NEU** 527 652

anthrazit/chrom **NEU** 527 649

silgranitweiß/chrom **NEU** 527 650

café/chrom **NEU** 527 651


vulkangrau/chrom **NEU** 527 654

softweiß/chrom **NEU** 527 655

Auslauf 120° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO KANO-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



schwarz matt

HD

526 668

Niederdruck




schwarz matt **NEU** 527 653

Auslauf 120° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO KANO

Rohauslauf



Messing

HD

chrom 521 502

Niederdruck




chrom **NEU** 527 647

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO KANO

Rohrauslauf



### SILGRANIT-Look


SILGRANIT-Look	HD
silgranitschwarz/chrom	526 175
anthrazit/chrom	525 028
silgranitweiß/chrom	525 030
cafe/chrom	525 033
vulkangrau/chrom	526 950
softweiß/chrom	526 951

In diesen Farben erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO KANO

Rohrauslauf



schwarz matt


HD

526 667

Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO MIDA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

Messing	HD
chrom	521 454


Auslauf 360° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

123 252

## BLANCO MIDA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

#### SILGRANIT-Look

SILGRANIT-Look	HD
silgranitschwarz	526 146
anthrazit	521 455
silgranitweiß	521 457
cafe	521 461
vulkangrau	526 967
softweiß	526 968

In diesen Farben erhältlich


Auslauf 360° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

123 252

## BLANCO MIDA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### BESTSELLER

schwarz matt	HD
schwarz matt	526 653


Auslauf 360° schwenkbar  
mit Schlauchauszug, nicht umstellbar

kurzer Bedienhebel in schwarz matt (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

124 182

## BLANCO MIDA

Rohrauslauf



**BESTSELLER**

Messing

HD

chrom

517 742


Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

123 252

## BLANCO MIDA

Rohrauslauf



**BESTSELLER**

SILGRANIT-Look

HD

silgranitschwarz

526 145

anthrazit

519 415

silgranitweiß

519 418

cafe

519 423

vulkangrau

526 965

softweiß

526 966

**In diesen Farben erhältlich**


Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

123 252

## BLANCO MIDA

Rohrauslauf



**BESTSELLER**

schwarz matt

HD

526 649


Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in schwarz matt (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

124 182

## BLANCO MILA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Messing

HD

chrom

519 810

Niederdruck



chrom

521 466


Auslauf 360° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

123 252

## BLANCO MILA-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

schwarz matt

HD

526 660


Auslauf 360° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

kurzer Bedienhebel in in schwarz matt (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm)

124 182

## BLANCO MILA

Rohrauslauf



**BESTSELLER**


Messing	HD
chrom	519 414

Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm) 123 252

## BLANCO MILA

Rohrauslauf



**BESTSELLER**


schwarz matt	HD
	526 657

Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in schwarz matt (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm) 124 182

## BLANCO MILI

Rohrauslauf



Messing


chrom	HD
	519 413

Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm) 123 252

## BLANCO MILI

Rohrauslauf



**SILGRANIT-Look**

silgranitschwarz	HD
	526 159
anthrazit	523 103
silgranitweiß	523 107
cafe	523 111
vulkangrau	527 460
softweiß	527 461


**In diesen Farben erhältlich**

Auslauf 360° schwenkbar

kurzer Bedienhebel in chrom (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm) 123 252

## BLANCO MILI

Rohrauslauf



schwarz matt

	HD
	526 665

Auslauf 360° schwenkbar


kurzer Bedienhebel in schwarz matt (Platzbedarf 4,5 cm statt 7,5 cm) 124 182

## BLANCOWEGA-S II

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Messing

HD

chrom	526 416
	<b>Niederdruck</b>
chrom	526 417


Auslauf 180° schwenkbar  
mit Schlauchbrause, umstellbar

## BLANCOWEGA-S II

Umschaltbare  
Brause



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



SILGRANIT-Look


HD

silgranitschwarz/chrom	526 428
anthrazit/chrom	526 420
silgranitweiß/chrom	526 421
cafe/chrom	526 424
vulkangrau/chrom	526 983
softweiß/chrom	526 982

Auslauf 180° schwenkbar  
mit Schlauchbrause, umstellbar

## BLANCOWEGA II

Rohauslauf



Messing


HD

chrom	526 402
	<b>Niederdruck</b>
chrom	526 403

Auslauf 180° schwenkbar

## BLANCOWEGA II

Rohauslauf



SILGRANIT-Look

HD


silgranitschwarz/chrom	526 415
anthrazit/chrom	526 407
silgranitweiß/chrom	526 408
cafe/chrom	526 411
vulkangrau/chrom	526 981
softweiß/chrom	526 980

In diesen Farben erhältlich

Auslauf 180° schwenkbar

## BLANCO DARAS-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Messing


HD

chrom	517 731
	<b>Niederdruck</b>
chrom	519 724

Auslauf 90° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO DARAS-S

Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



### SILGRANIT-Look


	HD
silgranitschwarz	526 153
anthrazit	517 732
silgranitweiß	517 735
cafe	517 740
vulkangrau	526 936
softweiß	526 937

In diesen Farben erhältlich

Auslauf 90° schwenkbar  
mit Schlauchauszug

## BLANCO DARAS

Rohauslauf



### Messing

	HD
chrom	517 720
chrom	519 723


Niederdruck



Auslauf 360° schwenkbar

## BLANCO DARAS

Rohauslauf



### SILGRANIT-Look

	HD
silgranitschwarz	526 152
anthrazit	517 721
silgranitweiß	517 724
cafe	517 729
vulkangrau	526 934
softweiß	526 935

In diesen Farben erhältlich

Auslauf 360° schwenkbar



Küchen-  
armaturen




## BLANCO LINUS-S-F

Vorfenstereinbau



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Messing	HD
chrom	514 023
	<b>Niederdruck</b>
chrom	514 276

### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

## BLANCO LINUS-S-F **NEU**

Vorfenstereinbau



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

	HD
schwarz matt	527 523

### Kaltstart

Auslauf 140° schwenkbar mit Schlauchauszug, Metallschlauch


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

## BLANCO LINUS-F

Vorfenstereinbau



Rohauslauf



**BESTSELLER**

Messing	HD
chrom	514 025
	<b>Niederdruck</b>
chrom	514 277

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

## BLANCO LANORA-S-F

Vorfenstereinbau



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



**BESTSELLER**

Edelstahl	HD
Edelstahl gebürstet	526 180

### Kaltstart

Auslauf 190° schwenkbar mit Schlauchauszug


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 45 mm

## BLANCO LANORA-F

Vorfenstereinbau



Rohauslauf



**BESTSELLER**

Edelstahl	HD
Edelstahl gebürstet	526 179
	<b>Niederdruck</b>
Edelstahl gebürstet	526 181

### Kaltstart

Auslauf 360° schwenkbar


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

## BLANCO LARESSA-F

Vorfenstereinbau



Rohrauslauf



Messing

HD

Hebel rechts

chrom

521 545

**Kaltstart**

Auslauf 360° schwenkbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

## BLANCO LARESSA-F


Hebel links



Vorfenstereinbau



Rohrauslauf



Messing

HD

Hebel links

chrom

521 546

**Kaltstart**

Auslauf 360° schwenkbar


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

## BLANCO CORESSA-F

Vorfenstereinbau



Rohrauslauf



Messing

HD

Hebel rechts

chrom

521 543

**Kaltstart**

Auslauf 360° schwenkbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

## BLANCO CORESSA-F


Hebel links



Vorfenstereinbau



Rohrauslauf



Messing

HD

Hebel links

chrom

521 544

**Kaltstart**

Auslauf 360° schwenkbar

Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 65 mm

## BLANCOWEGA-S-F II


Vorfenstereinbau



Umschaltbare Brause



Herauszieh-/abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Messing

HD

chrom

526 418

Auslauf 180° schwenkbar  
mit Schlauchbrause, umstellbar


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

## BLANCOWEGA-F II

Vorfenstereinbau



Rohrauslauf



Messing

chrom

HD

526 404

Auslauf 180° schwenkbar


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 25 mm

## BLANCO DARAS-S-F

Vorfenstereinbau



Herauszieh-/abnehmbare  
Brause bzw. Auslauf



Messing

chrom

HD

521 752

Auslauf 80° schwenkbar  
mit Schlauchauszug


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 40mm

## BLANCO DARAS-F

Vorfenstereinbau



Rohrauslauf



Messing

chrom

HD

521 751

Auslauf 360° schwenkbar


Vorfenstereinbau: Min. Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel 30mm



Küchen-  
armaturen F

Armaturlochbohrung 35 mm · Hinweis: Bei schweren, hohen Armaturen in Verbindung mit einer Edelstahlspüle empfehlen wir den Einsatz eines Armaturenstabilisators (siehe Seite 157).

## BLANCO PIONA Spülmittelspender




### Messing

chrom	517 667
Edelstahl seidenmatt	515 992
Edelstahl gebürstet	517 537

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

## BLANCO LIVIA Spülmittelspender




### Messing

chrom	521 291
satin gold	526 698

von oben befüllbar, Flascheninhalt 500 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

## BLANCO LATO Spülmittelspender




### BESTSELLER

### Messing

PVD Steel	525 809
chrom	525 808
satin gold	526 699
dark steel <b>NEU</b>	527 743
platinum <b>NEU</b>	527 721

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

## BLANCO LATO Spülmittelspender




### BESTSELLER

### SILGRANIT-Look

silgranitschwarz/chrom	526 177
anthrazit/chrom	525 810
felsgrau/chrom	525 817
silgranitweiß/chrom	525 814
tartufo/chrom	525 816
cafe/chrom	525 815
vulkangrau/chrom	526 954
softweiß/chrom	526 955

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

## BLANCO LATO Spülmittelspender




### BESTSELLER

schwarz matt	525 789
--------------	---------

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm

## BLANCO TORRE Spülmittelspender



### Messing

PVD Steel	526 430
chrom	512 593
Edelstahl gebürstet	521 541
Edelstahl finish	512 594
satin dark steel <b>NEU</b>	527 744
satin platinum <b>NEU</b>	527 722

von oben befüllbar, Flascheninhalt 300 ml, Verwendungshinweis: Mischverhältnis Wasser VS Spülmittel 1:1 (für Seife ungeeignet), Lochbohrung 35 mm



# SAMMELN. TRENNEN. ORDNUNG SCHAFFEN.

BLANCO SELECT II – die neue Generation.



Modernes Design mit hochwertigen Aluminiumelementen.

## Gutes noch besser gemacht.

In der Planung oft vernachlässigt, im Küchenalltag wichtig: der Spülenunterschrank. Mit BLANCO SELECT II wird auch dieser Raum optimal genutzt, abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden.

BLANCO SELECT II vereint alle Vorteile des bewährten Abfallsystems mit neuen Eigenschaften und wird somit noch wertvoller für Küchenplanungen aller Art.

Neu ist die moderne Optik mit hochwertigen Aluminiumelementen. Und auch technisch hat sich einiges getan: die Montage von SELECT II ist noch einfacher dank der deutlich verbesserten Justierbarkeit mit zusätzlicher Horizontalverstellung.



Spezielle Lösungen für besondere Anforderungen: SELECT II Combi und SELECT II Compact 60/2 sind perfekt auf unsere Wassersysteme abgestimmt.





Jetzt mit gedämpften Selbstzugzug: die Organisationsschublade.



Umrüsten leichtgemacht: mit dem flexibel einsetzbaren Rahmensteg und den einzeln erhältlichen Eimern kann z.B. von 2 auf 4 Eimer umgerüstet werden.

## BLANCO SELECT II für Frontmontage

### BLANCO SELECT II 60/4 Orga



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech

526 211

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech

526 210

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade und Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 60/3 Orga



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech

526 209

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade, Deckel bitte separat bestellen

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 60/2 Orga



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech

526 208

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Organisationsschublade

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 60/4



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech

526 206

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 6 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II XL 60/3



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech

526 205

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 60/3



**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**

Kunststoff, Stahlblech

526 204

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbstzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage,



Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

## BLANCO SELECT II für Frontmontage

### BLANCO SELECT II 60/2

**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech



526 203

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II Compact 60/2

**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech



526 207

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, geeignet für die Kombination mit Boilern und Heißwassersystemen, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 50/3

**500 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech



526 202

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 50/2

**500 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech



526 201

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 45/2

**450 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech



526 200

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Seitenwandmontage, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 40/1 Combi

**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**



Kunststoff, Stahlblech



526 304

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Montage am Korpusboden, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO SELECT II 40/2 Combi **NEU**

**600 mm**  
Unterschrank

**BESTSELLER**




Kunststoff, Stahlblech

527 854

Stabiles Schienensystem mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Schnelle einfache Montage, **es wird ein Korpus mit losen Fronten ohne Topfbohrungen und mit einer mittigen Griffbohrung benötigt**, Montage am Korpusboden, Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

# BLANCO FLEXON II für Auszüge


## BLANCO FLEXON II 60/4



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech


521 474



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet, inkl. Deckel für einen 6l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.


## BLANCO FLEXON II XL 60/3



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech


521 473



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet, inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.


## BLANCO FLEXON II 60/3



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech


521 472



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.


## BLANCO FLEXON II 60/2



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech


521 471



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.


## BLANCO FLEXON II 50/3



### 500 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech


521 470



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet, inkl. Deckel für einen 8l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.


## BLANCO FLEXON II 50/2



### 500 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech


521 469



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.


## BLANCO FLEXON II 45/2



### 450 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

521 468





Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

## BLANCO FLEXON II für Auszüge

### BLANCO FLEXON II 30/2



### 300 mm Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech

521 467

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet, inkl. Deckel für einen 8 l Eimer

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II 30/1



### 300 mm Unterschrank



Kunststoff, Stahlblech

521 542

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**. Einbauhöhe 370mm ab Oberkante Schubkastenboden, Einbautiefe 400mm, Maximale Zargenhöhe 265mm, Systemabdeckung = Ablageboden zur Montage im Spülenschrank inkl. Für Kasettentüren ab 90 mm Rahmen geeignet

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW 90/4



### 900 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech



521 475

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**.

Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW 80/3



### 800 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech



525 221

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**.

Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW 60/4



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech



526 644

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**.

Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW XL 60/3



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech



526 643

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**.

Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW 60/3



### 600 mm Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

526 642

Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt**.

Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.



## BLANCO FLEXON II für Auszüge

### BLANCO FLEXON II LOW 60/2

**600 mm**  
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

526 641



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt.**

Ohne Systemabdeckung



Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW 50/3

**500 mm**  
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

526 640



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt.**

Ohne Systemabdeckung



Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.

### BLANCO FLEXON II LOW 50/2

**500 mm**  
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

526 639



Das System für den Einbau in vorhandene Auszüge, **es wird daher ein Auszug mit Front vom Küchenhersteller benötigt.**

Ohne Systemabdeckung

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 149 bis 151.



## BLANCO BOTTON

### BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell

**600 mm**  
Unterschrank

Kunststoff

517 469





**System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, zur händischen Bedienung**

### BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell

**450 mm**  
Unterschrank

Kunststoff

517 467





**System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, zur händischen Bedienung**

### BLANCO BOTTON II 30/2

**300 mm**  
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

526 376



**System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, zur händischen Bedienung**


## BLANCO SOLON

BLANCO SOLON-IF

**300 mm**  
Unterschrank

Edelstahl

512 471



**System zur Montage in Arbeitsplatten**, aufliegender und flächenbündiger Einbau möglich, im Lieferumfang ist ein Deckel, 71 Eimer und Abdeckung aus Edelstahl enthalten


## BLANCO SINGOLO

BLANCO SINGOLO XL

**400 mm**  
Unterschrank

Kunststoff, Stahlblech

526 377





**System zur Montage an Drehtüren ohne Dämpfung**, Eimerdeckel

BLANCO SINGOLO

**450 mm**  
Unterschrank

Kunststoff

512 880



**System zur Montage an Drehtüren**, Eimerdeckel



## BLANCO Zubehör für Abfallsysteme

SELECT II Orga

**600 mm**  
Unterschrank

Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken

526 212



BLANCO Orga Shelf 60 H für Flügeltüren

**600 mm**  
Unterschrank

527 459



Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II, BOTTON und FLEXON II  
Version für 60 cm breite Schränke mit Flügeltüren

BLANCO Orga Shelf 60 P für Frontauszug

**600 mm**  
Unterschrank

527 458



Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II  
Version für 60 cm breite Schränke mit Frontauszug

BLANCO Flat Drawer 60 H für Flügeltüren **NEU**

**600 mm**  
Unterschrank


527 666



Version für 60 cm breite Schranke mit Flügeltüren  
- Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks  
- Ideal zum Verstauen von Spulzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO<sub>2</sub>-Kartuschen, Spulmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen  
- Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug  
- Leicht zu reinigen

BLANCO Flat Drawer 60 P für Frontauszug **NEU**

**600 mm**  
Unterschrank



527 665

- Version für 60 cm breite Schranke mit Frontauszug, kann in Kombination mit dem Select oder Flexon Systemen verbaut werden
- Schublade mit Soft-Closing bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
  - Ideal zum Verstauen von Spulzubehör, Reinigungsutensilien, Beutelrollen, CO<sub>2</sub>-Kartuschen, Spulmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen
  - Einfacher Zugang dank Aussparung an der Schubladenfront und Vollauszug
  - Leicht zu reinigen

BLANCO Universal Bag XL 40 **NEU**



527 669

- XL-Tasche zur Lagerung oder Sammlung von trockenen Recycling-Materialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoffen
- Starke Aluminiumstruktur hält den XL-Beutel sicher offen an Ort und Stelle
- Einfacher Zugang dank der weiten Öffnung und der Vollauszugs-Schiebefunktion
- Leicht zu reinigen: Beutel abnehmbar und mit einem milden Reinigungsmittel von Hand waschbar

BLANCO Storage Caddy 40 **NEU**



527 668

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion
- Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

BLANCO Storage Caddy 20 **NEU**



527 667

- Der Storage Caddy bietet Stauraum für Flaschen oder andere Utensilien
- Lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Bodenschale stellen
- Einfacher Zugang dank des Griffs und der Vollauszugs-Schiebefunktion
- Leicht zu reinigen dank der großzügigen und glatten Oberflächen

SELECT Eimer 30 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT XL 60/3, 60/2 und SELECT II Combi**

Kunststoff 229 333

Maße (B x T x H): 372 x 309 x 313 mm, 60 Liter Müllbeutel

SELECT Eimer 19 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT 60/2**

Kunststoff 229 332

Maße (B x T x H): 372 x 209 x 313 mm, 35 – 40 Liter Müllbeutel

SELECT Eimer 17 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT II Compact 60/2**

Kunststoff 235 432

Maße (B x T x H): 292 x 258 x 313 mm, 35 – 40 Liter Müllbeutel

### SELECT Eimer 16 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT II 60/4 und 60/3**

Kunststoff 229 331

Maße (B x T x H): 372 x 184 x 313 mm, 30 – 35 Liter Müllbeutel

### SELECT Eimer 15 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT II 60/4 und 60/3**

Kunststoff 229 330

Maße (B x T x H): 372 x 172 x 313 mm, 25 – 30 Liter Müllbeutel

### SELECT Eimer 13 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT II Combi**

Kunststoff 205 574

Maße (B x T x H): 185 x 309 x 313 mm, 25 – 30 Liter Müllbeutel

### SELECT Eimer 8 Liter



**geeignet für BLANCO SELECT II und FLEXON II XL 60/3 und 50/3**

Kunststoff 231 973

Maße (B x T x H): 185 x 210 x 313 mm, 15 – 20 Liter Müllbeutel

### SELECT Eimer 6 Liter




**geeignet für SELECT II und FLEXON II 60/4**

Kunststoff 231 971

Maße (B x T x H): 185 x 170 x 313 mm, 15 – 20 Liter Müllbeutel

### BLANCO SELECT Clip



**geeignet für alle BLANCO SELECT II und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 l**

521 300

Praktische Müllbeutel Halterung für BLANCO SELECT II und FLEXON II  
- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung  
- Geeignet für alle BLANCO SELECT- und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen  
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT- und FLEXON II-Eimer  
- Perfekt auf BLANCO SELECT und FLEXON II abgestimmtes Design

### BLANCO SELECT AutoMove




**Elektrisches Öffnungssystem für BLANCO SELECT II**

521 301

Elektrisches Öffnungssystem für BLANCO SELECT  
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen  
- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen  
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche  
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen  
- Einfache und schnelle Montage  
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen

### BLANCO MOVEX




**für alle Auszugsfronten geeignet**

519 357

Die komfortable Fußbetätigung für BLANCO SELECT und alle Auszugsfronten in Küchenunterschrank, Empfohlene Sockelhöhe für den Einbau: mindestens 100 mm

## SELECT Universalbox



**einhängbar in 8 l, - 15 l oder 19 l Eimer von BLANCO SELECT II und FLEXON II**

Kunststoff

229 342

## Depot-Schale mit Deckel



**passend für BLANCO SELECT II Soda**

Kunststoff

235 845

## SELECT Eimerdeckel für 15 l Eimer




**geeignet für SELECT II und FLEXON II 60/3 und 60/4**

Kunststoff

229 338

## SELECT Eimerdeckel für 6 l Eimer



**geeignet für SELECT II und FLEXON II 60/4**

Kunststoff

231 974

## SELECT Eimerdeckel für 8 l Eimer



**geeignet für SELECT II und FLEXON II 30/2, 50/3 und XL 60/3**

Kunststoff

231 975

## AktivBio-Deckel für 6 l Eimer



**passend für SELECT II und FLEXON II 6 l Eimer**

Kunststoff

524 219

Filter für AktivBio-Deckel 6l

524 225

## AktivBio-Deckel für 8 l Eimer



**passend für SELECT II und FLEXON II 8 l Eimer**

Kunststoff

524 220

Filter für AktivBio-Deckel 8l

524 226

## SELECT II Rahmensteg



**nicht kombinierbar mit SELECT II Soda, Compact II 60/2 und SELECT 45/2**

239 913

Flexibel einsetzbarer Rahmensteg

- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern

- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs 6 l Eimer im SELECT II

- Nicht kombinierbar mit SELECT II Soda, Compact 60/2 und 45/2

# KÜCHENARBEIT LEICHT GEMACHT.

Passendes Zubehör für den Wasserplatz in der Küche.



Mit unserem durchdachten Zubehör kann eine Spüle so viel mehr sein, als nur der Ort, an dem Geschirr und Lebensmittel gereinigt werden! Sie lässt sich mit nur wenigen Handgriffen in einen multifunktionalen Arbeitsplatz verwandeln. Das Vorbereiten von Speisen ganz schnell und einfach, in optimierten Arbeitsabläufen ohne Zusatzaufwand. Diese Option ist vor allem in kleinen Küchen ein wesentlicher Vorteil.



Ein praktisches Zubehör für jede Spüle ist eine Resteschale. Sie wird einfach in das Becken eingehängt. Darin können zubereitete oder gewaschene Lebensmittel sowie gereinigtes Geschirr und Besteck zwischengelagert werden.




Ein Schneidbrett vergrößert die Arbeitsfläche und lässt sich flexibel über der Spüle positionieren und verschieben.



Das Beckengitter schafft eine zusätzliche Funktionsebene. Diese ist ideal, um beispielsweise Geschirr abtropfen zu lassen oder Lebensmittel zu waschen.

## Flexible Schneidauflage




- Spülmaschinen geeignet bis 65°C
- Ideale Schonung von Messer und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

### Kunststoff

225 469

## Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß




An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet für Spülenbreiten 435 mm, 500 mm und 510 mm

### Kunststoff

Spülenbreite 510 mm	210 521
Spülenbreite 500 mm	217 611

## Schneidbrett aus massiver Buche




An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett, erhältlich in massiver Buche oder Kunststoff, geeignet für Spülenbreiten 435 mm, 500 mm und 510 mm

### Buche, massiv

Spülenbreite 510 mm	225 362
Spülenbreite 500 mm	218 313
Spülenbreite 435 mm	225 685

## Geschirrkorb aus Edelstahl



Passend für folgende Spülen: TIPO 45 S mini, TIPO 45 S, TIPO 6, TIPO 6 S, TIPO XL 6 S, TIPO 9 E, DANA, LIVIT 45 S, LIVIT 6 S, ZIA 45 S, ZIA 6 S, ZIA XL 6 S, ZIA 8 S, METRA 45 S, METRA 5 S, METRA 6 S, METRA XL 6 S, LANTOS 9 E

### Edelstahl

220 573

## SITYBox




- Die einhängbare Schale SITYBox nimmt zum Beispiel Spüluntensilien elegant auf
- Setzt frische Akzente in den Farben lemon, kiwi, orange oder lava grey
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Für alle aufliegenden Spülen mit einer Randbreite von 35 mm, wie z.B. FAVUM, LEGRA, ZIA, DALAGO, METRA, LEXA, COLLECTIS, PLEON Modelle

### Kunststoff

kiwi	236 720
lava grey	235 494
lemon	236 721
orange	236 722

## Abtropfwanne



### Kunststoff

schwarz mit Edelstahl Einsatz	513 485
Anlegbarer Tropf	223 067

## Anlegbarer Tropf




- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau, mit IF-Flachrand und mit klassischem Profilrand, auch für Silgranit Spülen geeignet

### Kunststoff

schwarz	230 734
---------	---------

## Beckengitter




Eingeklemmt in das Becken kreiert das Beckengitter eine zusätzliche Funktionsebene zum Geschirr abtropfen, Lebensmittel abwaschen, etc. und dient auf der Arbeitsplatte als Topfuntersetzer, aus hochwertigem Edelstahl, empfohlen für BLANCO NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik

**Edelstahl**

234 795

## Eck-Schale




- Spül- und Abtropfschale für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Empfohlen für BLANCO DALAGO, METRA, ADON, PLEON, ZIA, NOVA, LEGRA, LEXA, NAYA, SUBLINE, ETAGON, ANDANO, PALONA

**Kunststoff**

schwarz

235 866

## TOP-Schienen



- Auf dem Beckenrand platziert, bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für BLANCO NAYA, PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT sowie folgende Edelstahl Becken: ETAGON (nur oben), CLARON, ZEROX, ANDANO, SOLIS und SUPRA

**Edelstahl/Kunststoff**

235 906

## Klappmatte



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion,
- Maximale Traglast von 10kg, nicht für den Geschirrspüler geeignet

**Edelstahl/Kunststoff**

460 x 425 mm

238 482


passend für Becken bis 400 mm Breite insbesondere PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, CRONOS, SUPRA, ZEROX, SOLIS

460 x 440 mm

238 483

Passend für Becken bis 420 mm Breite insbesondere ADON, CLARON Dampfger Plus, DIVON, PLEON, SUBLINE (Silgranit und Keramik) ANDANO, CLARON, CRONOS, SUPRA, ZEROX, ZENAR, SOLIS

## CapFlow



- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

**Edelstahl**

517 666

## Stopfen manuell InFino



121 710

## Hahnlochstopfen



**verchromt**

48 mm Ø

137 164

Zum Verdecken nicht benötigter Armaturenlochbohrungen

## Zug-Ablauffernbedienung rund



Lochbohrung 35 mm

### metallische Oberfläche

Kunststoff verchromt	225 112
chrom	221 339
Edelstahl seidenglanz	222 115
Edelstahl seidenmatt	222 118
Edelstahl gebürstet	226 540
Edelstahl finish	221 336
schwarz matt	238 688
satin gold	203 495
satin dark steel <b>NEU</b>	206 902
satin platinum <b>NEU</b>	207 411

## BLANCO LIVIA Zugknopf



Lochbohrung 35 mm


### metallische Oberfläche

chrom	521 294
satin gold	526 701

## BLANCO PushControl



Lochbohrung 35 mm



233 696

Nur für Modelle mit InFino-Ablaufsystem geeignet


## Drehbetätigung chrom, rund



Lochbohrung 35 mm

119 293

## Ab- u. Überlaufset InFino



für Einzelbecken schwarz matt	239 975
für Doppelbecken schwarz matt	239 979

für Einzelbecken satin gold	203 476
für Doppelbecken satin gold	203 477

für Einzelbecken satin dark steel <b>NEU</b>	206 900
für Doppelbecken satin dark steel <b>NEU</b>	206 901

für Einzelbecken satin platinum <b>NEU</b>	207 406
für Doppelbecken satin platinum <b>NEU</b>	207 410

passend für Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: SUBLINE Silgranit, ETAGON, PLEON, PALONA, ZENAR, SITY, ADON, SOLIS, DIVON II, AXIS II 6 SIF, ZEROX, CLARON, VINTERA, ADIRA

## Ablauffernbedienung-Nachrüstset InFino



232 459

Nachrüst-Set passend für Spülen mit dem Ablaufsystem InFino: CRONOS, CLARON, ZEROX, RONIS, PLEON, SOLIS, ETAGON, ANDANO, SUBLINE, ELON und LEXA

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

121 193

passend für BLANCO Modelle: CARENA HD, CORESSA-F HD, JURENA HD, VONDA HD

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

121 196

passend für BLANCO Modelle: FONTAS II / S, CATRIS-S HD, CATRIS-S Flexo HD

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

121 195

passend für BLANCO Modelle: ELOSCOPE-F-II HD

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

121 232

passend für BLANCO Modelle: AMIBS HD, ANTAS HD, ANTAS-S HD, CANDOR HD, DARAS HD, DARAS-S HD, DARAS-S-F HD, KANO-S HD, LINUS HD, LINUS-F HD, LINUS-S HD, LINUS-S-F HD, MIDA HD, MILA-S HD, MILI HD, TRADON HD

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

122 294

passend für folgende BLANCO Modelle: AVONA HD, AVONA-S HD

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

121 233

passend für BLANCO Modelle: LANORA HD, LANORA-S HD, LINEE HD, LINEE-S HD, drink.soda EVOL-S Pro HD

## Laminar-Strahlregler (Klarstrahl)



- Kristallklarer, spritzfreier Laminarstrahl/Klarstrahl
- Verlängerte Lebenszeit des Strahlreglers
- Perfekte Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Das integrierte Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

123 426

passend für BLANCO Modelle: CANDOR-S HD, CARENA-S HD, JURENA-S HD, KANO HD, LARESSA-F HD, LIVIA-S HD, MIDA-S HD, MILA HD,

## Diamant-Lochsäge für SILGRANIT



122 071

Zum Bohren der vorgefrästen Lochbohrungen (35 mm)  
bei Spülen aus SILGRANIT

## Schlauchführung für Küchenarmaturen



511 920

verhindert das Verhaken des Brauseschlauches  
beim Müllsystem bzw. eines Auszuges

## Flexible Verbindungsschläuche (mit 3/8" Schraubverbindung)



300 mm

511 320

500 mm


511 321

## Schmutzfilter für Eckventil



128 434

## Armaturenstabilisierung 75 mm



75 mm Winkelblech

513 384

Zur Fixierung der Armatur an der Arbeitsplattenunterseite

## Beckenverbinder



225 088

## Sifon – Geruchsverschluss 1 1/2"



Abgang 40/50 mm

137 267

mit flexiblem Schlauch,

Abgang 40/50 mm

137 262

## Space-saving Sifon



203 333

# PERFEKTE PFLEGE LEICHTGEMACHT.

BLANCO CARE Reinigungs- und Pflegeprodukte.



## BLANCO DailyClean+



- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend
- für die tägliche Anwendung geeignet

526 305

## BLANCO DeepClean Ceramic



- Zur Tiefenreinigung von Becken aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabriebe
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish und Leinen, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

526 308

## BLANCO DeepClean Stainless Steel



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für Edelstahloberflächen in Durinox, Naturfinish und Leinen, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

526 306

## BLANCO Silgranit Cleaning Set



Set bestehend aus DailyClean+, DeepClean Silgranit und Reinigungsschwamm

- DailyClean+ für die Reinigung von Kalkflecken
- DeepClean Silgranit für die Reinigung von Fett und Stärke

527 033

## Mikrofasertuch



- Für alle Oberflächen
- Zur täglichen Reinigung ohne Streifenbildung

126 999

# IHRE ANSPRECHPARTNER.

Kompetent und immer für Sie da.

## Vertriebszentrum Österreich

**BLANCO Austria Küchentechnik GmbH** Ignaz-  
Köck-Straße 11  
A-1210 Wien

Telefon +43 1 278 28 23

office@blanco.at  
blanco.at

**Unser Vertriebszentrum** ist  
Montag – Donnerstag von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr  
und von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr  
Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr erreichbar.

## Schauraum in Wien

Besuchen Sie den unabhängigen BLANCO Schauraum in unserem Vertriebszentrum in Wien und überzeugen Sie sich vor Ort von unseren Hochwertigen Produkten.

Von Montag-Donnerstag von 8.00-12.00/13.00-16.30 Uhr und am Freitag von 8.00-12.00 Uhr werden Sie von unserem Innendienstteam kompetent und charmant beraten.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel

## Technischer Kundenservice

### Kundendienst

Telefon +43 1 278 28 23  
kundendienst@blanco.at

### Ersatzteile

Telefon +43 1 278 28 23  
ersatzteile@blanco.at

### Unseren Online-Ersatz-

teilkatalog finden Sie unter:  
[www.blanco.at](http://www.blanco.at)